

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

"Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области "

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области")

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области в Шиловском районе"

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 390046, г.Рязань, ул.Свободы, д.89 Тел/факс: (4912) 29-07-03 E-mail: post62@cgerzn.ru

Место осуществления деятельности филиала: 391500, Рязанская область, Шиловский район, р.п.Шилово, ул.Касимовская, д.62. Тел/факс: 8 (49136) 2-25-57, E-mail : shcge-priem@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21CG87 от 15.07.2015г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ФО филиала ИЛЦ


Локшкова Е.Н.

06.06.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ Ш.3201

от 6 июня 2025 г.

1. Наименование и контактные данные заказчика:
Лесновское МУП ЖКХ, ИНН/тел/е-mail 6225001565
2. Юридический адрес (фактический адрес при наличии):
Рязанская область, Шиловский район, п.Лесной, ул.Заводская
3. Наименование образца (пробы), дата изготовления, изготовитель:
вода питьевая
4. Место, точка отбора (проведения измерений):
Рязанская область, Шиловский район, п.Лесной, Лесновское МУП ЖКХ, станция 2-го подъема
5. Дата и время проведения отбора (измерения):
11 час 40 мин 4 июня 2025 г.
6. ФИО, должность проводившего отбор (измерений):
помощник врача по общей гигиене филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области в Шиловском районе" Шильцова Е.Н.
7. ФИО, должность присутствующего при отборе (измерении):
начальник участка Сенешин С.Н.
8. Дата и время доставки образца (пробы) в ИЛЦ:
15 час 00 мин 4 июня 2025 г.
9. Основание проведения испытания (исследования):
договор № ООШИ- 000053 от 29.01.2025
10. Дополнительные сведения:
доставка сумка-холодильник
11. НД, согласно которой произведен отбор:
ГОСТ Р 59024-2020 ГОСТ 56237-2014 ГОСТ 31942-2012
12. НД на продукцию:
—
13. НД, регламентирующие допустимый уровень:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
14. Средства измерения, применяемые при отборе образца (пробы, замеров):
—

Код образца (пробы) Ш.3201

Дата проведения исследования: 04.06.2025г-06.06.2025г

1. Санитарно-гигиеническая лаборатория, Рязанская область, р.п.Шилово, ул.Касимовская, д.62

Дата поступления образца (пробы): 15 час 00 мин 04.06.25г

№ п/п	Показатели	Результат исследования +/- характеристика погрешности	Величина допустимого уровня, не более	Ед.изм	НД на методы исследования
1	Запах при 20°C	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус при 20°C	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	цветность*	менее 5	20	градус	ГОСТ 31868
5	мутность**	0,46 ± 0,05	1,5	мг/дм³	ГОСТ Р 57164-2016
6	Водородный показатель (рН)	7,10 ± 0,2	6,0-9,0	ед.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
7	Окисляемость перманганатная	1,58 ± 0,32	5	мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
8	Жесткость общая	3,00 ± 0,45	7	"Ж	ГОСТ 31954-2012
9	Сухой остаток	160,0 ± 4,0	1000	мг/дм³	ГОСТ 18164

*(Cr-Co), 23,3°C

**измерение при длине волны 530 нм

Результаты исследования: среднее арифметическое между двумя параллельными измерениями (за исключением показателей: запах и привкус)

2. Бактериологическая лаборатория, Рязанская область, р.п.Шилово, ул.Касимовская, д.62

Дата поступления образца (пробы): 15 час 00 мин 04.06.25г

№ п/п	Показатели	Результат исследования	Величина допустимого уровня, не более	Ед.изм	НД на методы исследования
1	Общее микробное число	2	50	КОЕ/см³	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружены	Отсутствие	КОЕ/100 см³	МУК 4.2.3963-23
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружены	Отсутствие	КОЕ/100 см³	МУК 4.2.3963-23
4	Колифаги	не обнаружены	Отсутствие	БОЕ/100 см³	МУК 4.2.3963-23
5	Споры сульфитредуцирующих клостридий	не обнаружены	Отсутствие	Число спор в 20 см³	МУК 4.2.3963-23
6	Escherichia coli (E.coli)	не обнаружены	Отсутствие	КОЕ/100 см³	МУК 4.2.3963-23

Ответственный за оформление протокола

Заведующий ОЛИ

ф.лаборант Лапаева Л.В

Локоткова Е.Н.

Конец Протокола № Ш.3201 от 6 июня 2025 г.

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без разрешения ИЛЦ и распространяется только на образец (пробу), прошедшие испытания. В случае отбора и доставки образцов (проб) заказчиком ИЛЦ не несёт ответственность за стадию отбора. Заказчик несёт ответственность за всю предоставленную информацию.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области"
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области")
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области в Шиловском районе"
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 390046, г.Рязань, ул.Свободы, д.89 Тел/факс: (4912) 29-07-03 E-mail: post62@cgerzn.ru
Место осуществления деятельности филиала: 391500, Рязанская область, Шиловский район, р.п.Шилово, ул.Касимовская,
д.62. Тел/факс: 8 (49136) 2-25-57, E-mail : shcge-priem@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21CG87 от 15.07.2015г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ФО филиала ИЛЦ



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ Ш.3023

от

2 июня 2025 г.

1. Наименование и контактные данные заказчика:
Лесновское МУП ЖКХ, ИНН/тел/e-mail 6225001565
2. Юридический адрес (фактический адрес при наличии):
Рязанская область, Шиловский район, п.Лесной, ул.Заводская
3. Наименование образца (пробы), дата изготовления, изготовитель:
вода питьевая
4. Место, точка отбора (проведения измерений):
Рязанская область, Шиловский район, п.Лесной, Лесновское МУП ЖКХ, станция 2-го подъема
5. Дата и время проведения отбора (измерения):
10 час 30 мин 29 мая 2025 г.
6. ФИО, должность проводившего отбор (измерений):
помощник врача по общей гигиене филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области в Шиловском районе" Шильцова Е.Н.
7. ФИО, должность присутствующего при отборе (измерении):
эколог Лесновское МУП ЖКХ Митрохина А.В.
8. Дата и время доставки образца (пробы) в ИЛЦ:
12 час 30 мин 29 мая 2025 г.
9. Основание проведения испытания (исследования):
договор № ООШИ-000053 от 29.01.2025
10. Дополнительные сведения:
доставка сумка-холодильник
11. НД, согласно которой произведен отбор:
ГОСТ Р 59024-2020 ГОСТ 56237-2014 ГОСТ 31942-2012
12. НД на продукцию:
—
13. НД, регламентирующие допустимый уровень:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
14. Средства измерения, применяемые при отборе образца (пробы, замеров):
—

Код образца (пробы) Ш.3023

Дата проведения исследования: 29.05.2025г-31.05.25г

1. Санитарно-гигиеническая лаборатория, Рязанская область, р.п.Шилово, ул.Касимовская, д.62

Дата поступления образца (пробы): 12 час 30 мин 29.05.25г

№ п/п	Показатели	Результат исследования +/- характеристика погрешности	Величина допустимого уровня, не более	Ед.изм	НД на методы исследования
1	Запах при 20°C	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус при 20°C	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	цветность*	менее 5	20	градус	ГОСТ 31868
5	мутность**	0,46 ± 0,05	1,5	мг/дм³	ГОСТ Р 57164-2016

*(Cr-Co), 21,6°C

**измерение при длине волны 530 нм

Результаты исследования: среднее арифметическое между двумя параллельными измерениями (за исключением показателей: запах и привкус)

2. Бактериологическая лаборатория, Рязанская область, р.п.Шилово, ул.Касимовская, д.62

Дата поступления образца (пробы): 12 час 30 мин 29.05.25г

№ п/п	Показатели	Результат исследования	Величина допустимого уровня, не более	Ед.изм	НД на методы исследования
1	Общее микробное число	1	50	КОЕ/см³	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружены	Отсутствие	КОЕ/100 см³	МУК 4.2.3963-23
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружены	Отсутствие	КОЕ/100 см³	МУК 4.2.3963-23

Ответственный за оформление протокола

Заведующий ОЛИ

Лапу ф.лаборант Лапаева Л.В.
Лапу Локоткова Е.Н.

Конец Протокола № Ш.3023 от 2 июня 2025 г.

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без разрешения ИЛЦ и распространяется только на образец (пробу), прошедшие испытания. В случае отбора и доставки образцов (проб) заказчиком ИЛЦ не несёт ответственность за стадию отбора. Заказчик несёт ответственность за всю предоставленную информацию.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области"
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области")
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области в Шиловском районе"
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 390046, г.Рязань, ул.Свободы, д.89 Тел/факс: (4912) 29-07-03 E-mail: post62@cgerzn.ru
Место осуществления деятельности филиала: 391500, Рязанская область, Шиловский район, р.п.Шилово, ул.Касимовская,
д.62. Тел/факс: 8 (49136) 2-25-57, E-mail : shcge-priem@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21CG87 от 15.07.2015г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ФО филиала ИЛЦ



Локоткова Е.Н.

26.06.2025 г.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ Ш.3657

от

26 июня 2025 г.

1. Наименование и контактные данные заказчика:
Лесновское МУП ЖКХ, ИНН/тел/e-mail 6225001565
2. Юридический адрес (фактический адрес при наличии):
Рязанская область, Шиловский район, п.Лесной, ул.Заводская
3. Наименование образца (пробы), дата изготовления, изготовитель:
вода питьевая
4. Место, точка отбора (проведения измерений):
Рязанская область, Шиловский район, п.Лесной, Лесновское МУП ЖКХ, станция 2-го подъема
5. Дата и время проведения отбора (измерения):
12 час 00 мин 24 июня 2025 г.
6. ФИО, должность проводившего отбор (измерений):
помощник врача по общей гигиене филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области в Шиловском районе" Шильцова Е.Н.
7. ФИО, должность присутствующего при отборе (измерении):
начальник участка Сенешин С.Н.
8. Дата и время доставки образца (пробы) в ИЛЦ: 14 час 00 мин 24 июня 2025 г.
9. Основание проведения испытания (исследования):
договор № ООШИ-000104 от 10.02.2025
10. Дополнительные сведения:
доставка сумка-холодильник
11. НД, согласно которой произведен отбор:
ГОСТ Р 59024-2020 ГОСТ 56237-2014 ГОСТ 31942-2012
12. НД на продукцию:
13. НД, регламентирующие допустимый уровень:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
14. Средства измерения, применяемые при отборе образца (пробы, замеров):

Код образца (пробы) Ш.3657

Дата проведения исследования: 24.06.2025г

1. Санитарно-гигиеническая лаборатория, Рязанская область, р.п.Шилово, ул.Касимовская, д.62

Дата поступления образца (пробы): 14 час 00 мин 24.06.25г

№ п/п	Показатели	Результат исследования +/- характеристика погрешности	Величина допустимого уровня, не более	Ед.изм	НД на методы исследования
1	Запах при 20°С	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°С	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус при 20°С	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	цветность*	менее 5	20	градус	ГОСТ 31868
5	мутность**	0,69 ± 0,07	1,5	мг/дм ³	ГОСТ Р 57164-2016

*(Cr-Co), 22,3°С

**измерение при длине волны 530 нм

Результаты исследования: среднее арифметическое между двумя параллельными измерениями (за исключением показателей: запах и привкус)



2. Бактериологическая лаборатория, Рязанская область, р.п.Шилово, ул.Касимовская, д.62

Дата поступления образца (пробы): 14 час 00 мин 24.06.25г

№ п/п	Показатели	Результат исследования	Величина допустимого уровня, не более	Ед.изм	НД на методы исследования
1	Общее микробное число	6	50	КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружены	Отсутствие	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.3963-23
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружены	Отсутствие	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.3963-23
4	Колифаги	не обнаружены	Отсутствие	БОЕ/100 см ³	МУК 4.2.3963-23
5	Споры сульфитредуцирующих клостридий	не обнаружены	Отсутствие	Число спор в 20 см ³	МУК 4.2.3963-23
6	Escherichia coli (E.coli)	не обнаружены	Отсутствие	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.3963-23

Ответственный за оформление протокола

Заведующий ОЛИ

 ф.лаборант Лапаева Л.В.
 Локоткова Е.Н.

Конец Протокола № Ш.3657 от 26 июня 2025 г.

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без разрешения ИЛЦ и распространяется только на образец (пробу), прошедшие испытания. В случае отбора и доставки образцов (проб) заказчиком ИЛЦ не несёт ответственность за стадию отбора. Заказчик несёт ответственность за всю предоставленную информацию.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

"Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области "

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области")

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области в Шиловском районе"

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 390046, г.Рязань, ул.Свободы, д.89 Тел/факс: (4912) 29-07-03 E-mail: post62@cgerzn.ru

Место осуществления деятельности филиала: 391500, Рязанская область, Шиловский район, р.п.Шилово, ул.Касимовская, д.62. Тел/факс: 8 (49136) 2-25-57, E-mail : shcge-priem@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21CF87 от 15.07.2015г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ФО филиала ИЛЦ

Локоткова Е.Н.

06.06.2025



МП

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ Ш.3202

от

6 июня 2025 г.

1. Наименование и контактные данные заказчика:

Лесновское МУП ЖКХ, ИНН/тел/e-mail 6225001565

2. Юридический адрес (фактический адрес при наличии):

Рязанская область, Шиловский район, п.Лесной, ул.Заводская

3. Наименование образца (пробы), дата изготовления, изготовитель:

вода питьевая

4. Место, точка отбора (проведения измерений):

Рязанская область, Шиловский район, п.Лесной, ул.Комсомольская, д.10, водопроводный кран кухни

5. Дата и время проведения отбора (измерения):

11 час 50 мин 4 июня 2025 г.

6. ФИО, должность проводившего отбор (измерений):

помощник врача по общей гигиене филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области в Шиловском районе" Шильцова Е.Н.

7. ФИО, должность присутствующего при отборе (измерении):

начальник участка Сенешин С.Н.

8. Дата и время доставки образца (пробы) в ИЛЦ:

15 час 00 мин 4 июня 2025 г.

9. Основание проведения испытания (исследования):

договор № ООШИ- 000053 от 29.01.2025

10. Дополнительные сведения:

доставка сумка-холодильник

11. НД, согласно которой произведен отбор:

ГОСТ Р 59024-2020 ГОСТ 56237-2014 ГОСТ 31942-2012

12. НД на продукцию:

13. НД, регламентирующие допустимый уровень:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

14. Средства измерения, применяемые при отборе образца (пробы, замеров):

Код образца (пробы) Ш.3202

Дата проведения исследования: 04.06.2025г-06.06.2025г

1. Санитарно-гигиеническая лаборатория, Рязанская область, р.п.Шилово, ул.Касимовская, д.62

Дата поступления образца (пробы): 15 час 00 мин 04.06.25г

№ п/п	Показатели	Результат исследования +/- характеристика погрешности	Величина допустимого уровня, не более	Ед.изм	НД на методы исследования
1	Запах при 20°C	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус при 20°C	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	цветность*	менее 5	20	градус	ГОСТ 31868
5	мутность**	0,69 ± 0,07	1,5	мг/дм³	ГОСТ Р 57164-2016

*(Cr-Co), 23,3°C

**измерение при длине волны 530 нм

Результаты исследования: среднее арифметическое между двумя параллельными измерениями (за исключением показателей: запах и привкус)

2. Бактериологическая лаборатория, Рязанская область, р.п.Шилово, ул.Касимовская, д.62

Дата поступления образца (пробы): 15 час 00 мин 04.06.25г

№ п/п	Показатели	Результат исследования	Величина допустимого уровня, не более	Ед.изм	НД на методы исследования
1	Общее микробное число	2	50	КОЕ/см³	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружены	Отсутствие	КОЕ/100 см³	МУК 4.2.3963-23
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружены	Отсутствие	КОЕ/100 см³	МУК 4.2.3963-23
4	Колифаги	не обнаружены	Отсутствие	БОЕ/100 см³	МУК 4.2.3963-23
5	Споры сульфитредуцирующих клостридий	не обнаружены	Отсутствие	Число спор в 20 см³	МУК 4.2.3963-23
6	Escherichia coli (E.coli)	не обнаружены	Отсутствие	КОЕ/100 см³	МУК 4.2.3963-23

Ответственный за оформление протокола

Заведующий ОЛИ

 ф.лаборант Лапаева Л.В
 Локоткова Е.Н.

Конец Протокола № Ш.3202 от 6 июня 2025 г.

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без разрешения ИЛЦ и распространяется только на образец (пробу), прошедшие испытания. В случае отбора и доставки образцов (проб) заказчиком ИЛЦ не несёт ответственность за стадию отбора. Заказчик несёт ответственность за всю предоставленную информацию.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области"
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области")
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области в Шиловском районе"
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 390046, г.Рязань, ул.Свободы, д.89 Тел/факс: (4912) 29-07-03 E-mail: post62@cgerzn.ru
Место осуществления деятельности филиала: 391500, Рязанская область, Шиловский район, р.п.Шилово, ул.Касимовская,
д.62. Тел/факс: 8 (49136) 2-25-57, E-mail : shege-priem@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21CG87 от 15.07.2015г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ФО филиала ИЛЦ


Локоткова Е.Н.
06.06.2025



МП

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ Ш.3203

от

6 июня 2025 г.

1. Наименование и контактные данные заказчика:
Лесновское МУП ЖКХ, ИНН/тел/e-mail 6225001565
2. Юридический адрес (фактический адрес при наличии):
Рязанская область, Шиловский район, п.Лесной, ул.Заводская
3. Наименование образца (пробы), дата изготовления, изготовитель:
вода питьевая
4. Место, точка отбора (проведения измерений):
Рязанская область, Шиловский район, п.Лесной, ул.Парковая, д.19, водопроводный кран кухни
5. Дата и время проведения отбора (измерения):
12 час 00 мин 4 июня 2025 г.
6. ФИО, должность проводившего отбор (измерений):
помощник врача по общей гигиене филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области в Шиловском районе" Шильцова Е.Н.
7. ФИО, должность присутствующего при отборе (измерении):
начальник участка Сенешин С.Н.
8. Дата и время доставки образца (пробы) в ИЛЦ:
15 час 00 мин 4 июня 2025 г.
9. Основание проведения испытания (исследования):
договор № ООШИ- 000053 от 29.01.2025
10. Дополнительные сведения:
доставка сумка-холодильник
11. НД, согласно которой произведен отбор:
ГОСТ Р 59024-2020 ГОСТ 56237-2014 ГОСТ 31942-2012
12. НД на продукцию:
—
13. НД, регламентирующие допустимый уровень:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
14. Средства измерения, применяемые при отборе образца (пробы, замеров):
—

Код образца (пробы) Ш.3203

Дата проведения исследования: 04.06.2025г-06.06.2025г

1. Санитарно-гигиеническая лаборатория, Рязанская область, р.п.Шилово, ул.Касимовская, д.62

Дата поступления образца (пробы): 15 час 00 мин 04.06.25г

№ п/п	Показатели	Результат исследования +/- характеристика погрешности	Величина допустимого уровня, не более	Ед.изм	НД на методы исследования
1	Запах при 20°C	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус при 20°C	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	цветность*	менее 5	20	градус	ГОСТ 31868
5	мутность**	0,75 ± 0,08	1,5	мг/дм³	ГОСТ Р 57164-2016

*(Cr-Co), 23,3°C

**измерение при длине волны 530 нм

Результаты исследования: среднее арифметическое между двумя параллельными измерениями (за исключением показателей: запах и привкус)

2. Бактериологическая лаборатория, Рязанская область, р.п.Шилово, ул.Касимовская, д.62

Дата поступления образца (пробы): 15 час 00 мин 04.06.25г

№ п/п	Показатели	Результат исследования	Величина допустимого уровня, не более	Ед.изм	НД на методы исследования
1	Общее микробное число	1	50	КОЕ/см³	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружены	Отсутствие	КОЕ/100 см³	МУК 4.2.3963-23
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружены	Отсутствие	КОЕ/100 см³	МУК 4.2.3963-23
4	Колифаги	не обнаружены	Отсутствие	БОЕ/100 см³	МУК 4.2.3963-23
5	Споры сульфитредуцирующих клостридий	не обнаружены	Отсутствие	Число спор в 20 см³	МУК 4.2.3963-23
6	Escherichia coli (E.coli)	не обнаружены	Отсутствие	КОЕ/100 см³	МУК 4.2.3963-23

Ответственный за оформление протокола

Заведующий ОЛИ

ф.лаборант Лапаева Л.В

Локоткова Е.Н.

Конец Протокола № Ш.3203 от 6 июня 2025 г.

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без разрешения ИЛЦ и распространяется только на образец (пробу), прошедшие испытания. В случае отбора и доставки образцов (проб) заказчиком ИЛЦ не несёт ответственность за стадию отбора. Заказчик несёт ответственность за всю предоставленную информацию.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

"Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области "

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области")

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области в Шиловском районе"

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 390046, г.Рязань, ул.Свободы, д.89 Тел/факс: (4912) 29-07-03 E-mail: post62@cgerzn.ru

Место осуществления деятельности филиала: 391500, Рязанская область, Шиловский район, р.п.Шилово, ул.Касимовская, д.62. Тел/факс: 8 (49136) 2-25-57, E-mail : shege-priem@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21CG87 от 15.07.2015г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ФО филиала ИЛЦ



Локоткова Е.Н.

06.06.2025

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ Ш.3204

от

6 июня 2025 г.

1. Наименование и контактные данные заказчика:
Лесновское МУП ЖКХ, ИНН/тел/e-mail 6225001565
2. Юридический адрес (фактический адрес при наличии):
Рязанская область, Шиловский район, п.Лесной, ул.Заводская
3. Наименование образца (пробы), дата изготовления, изготовитель:
вода питьевая
4. Место, точка отбора (проведения измерений):
Рязанская область, Шиловский район, п.Лесной, Лесновское МУП ЖКХ, артскважина № 21 (30842) / ГVK 61201580
5. Дата и время проведения отбора (измерения):
12 час 10 мин 4 июня 2025 г.
6. ФИО, должность проводившего отбор (измерений):
помощник врача по общей гигиене филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области в Шиловском районе" Шильцова Е.Н.
7. ФИО, должность присутствующего при отборе (измерении):
начальник участка Сенешин С.Н.
8. Дата и время доставки образца (пробы) в ИЛЦ:
15 час 00 мин 4 июня 2025 г.
9. Основание проведения испытания (исследования):
договор № ООШИ- 000052 от 29.01.2025
10. Дополнительные сведения:
доставка сумка-холодильник
11. НД, согласно которой произведен отбор:
ГОСТ Р 59024-2020 ГОСТ 56237-2014 ГОСТ 31942-2012
12. НД на продукцию:
13. НД, регламентирующие допустимый уровень:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
14. Средства измерения, применяемые при отборе образца (пробы, замеров):

Код образца (пробы) Ш.3204

Дата проведения исследования: 04.06.2025г-06.06.2025г

1. Санитарно-гигиеническая лаборатория, Рязанская область, р.п.Шилово, ул.Касимовская, д.62

Дата поступления образца (пробы): 15 час 00 мин 04.06.25г

№ п/п	Показатели	Результат исследования +/- характеристика погрешности	Величина допустимого уровня, не более	Ед.изм	НД на методы исследования
1	Запах при 20°C	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус при 20°C	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	цветность*	менее 5	20	градус	ГОСТ 31868
5	мутность**	0,69 ± 0,07	1,5	мг/дм³	ГОСТ Р 57164-2016
6	Водородный показатель (рН)	7,00 ± 0,2	6,0-9,0	ед.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
7	Окисляемость перманганатная	1,58 ± 0,32	5	мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
8	Жесткость общая	4,60 ± 0,69	7	°Ж	ГОСТ 31954-2012
9	Сухой остаток	160,0 ± 4,0	1000	мг/дм³	ГОСТ 18164

*(Cr-Co), 23,3°C

**измерение при длине волны 530 нм

Результаты исследования: среднее арифметическое между двумя параллельными измерениями (за исключением показателей: запах и привкус)



2. Бактериологическая лаборатория, Рязанская область, р.п.Шилово, ул.Касимовская, д.62

Дата поступления образца (пробы): 15 час 00 мин 04.06.25г

№ п/п	Показатели	Результат исследования	Величина допустимого уровня, не более	Ед.изм	НД на методы исследования
1	Общее микробное число	0	50	КОЕ/см²	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружены	Отсутствие	КОЕ/100 см³	МУК 4.2.3963-23
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружены	Отсутствие	КОЕ/100 см³	МУК 4.2.3963-23
4	Колифаги	не обнаружены	Отсутствие	БОЕ/100 см³	МУК 4.2.3963-23
5	Споры сульфитредуцирующих клостридий	не обнаружены	Отсутствие	Число спор в 20 см³	МУК 4.2.3963-23
6	энтерококки	не обнаружены	Отсутствие	КОЕ/100 см³	МУК 4.2.3963-23
7	Escherichia coli (E.coli)	не обнаружены	Отсутствие	КОЕ/100 см³	МУК 4.2.3963-23

Ответственный за оформление протокола

Заведующий ОЛИ

 ф.лаборант Лапасова Л.В.
 Локоткова Е.Н.

Конец Протокола № Ш.3204 от 6 июня 2025 г.

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без разрешения ИЛЦ и распространяется только на образец (пробу), прошедшие испытания. В случае отбора и доставки образцов (проб) заказчиком ИЛЦ не несёт ответственность за стадию отбора. Заказчик несёт ответственность за всю предоставленную информацию.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

"Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области"
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области")

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области в Шиловском районе"
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 390046, г.Рязань, ул.Свободы, д.89 Тел/факс: (4912) 29-07-03 E-mail: post62@cgerzn.ru
Место осуществления деятельности филиала: 391500, Рязанская область, Шиловский район, р.п.Шилово, ул.Касимовская,
д.62. Тел/факс: 8 (49136) 2-25-57, E-mail : shcge-priem@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21CG87 от 15.07.2015г.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ФО филиала ИЛЦ
Локоткова Е.Н.
06.06.2025

МП

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ Ш.3205 от 6 июня 2025 г.

1. Наименование и контактные данные заказчика:
Лесновское МУП ЖКХ, ИНН/тел/e-mail 6225001565
2. Юридический адрес (фактический адрес при наличии):
Рязанская область, Шиловский район, п.Лесной, ул.Заводская
3. Наименование образца (пробы), дата изготовления, изготовитель:
вода питьевая
4. Место, точка отбора (проведения измерений):
Рязанская область, Шиловский район, п.Лесной, Лесновское МУП ЖКХ, артескважина № 10 / ГВК 61201575
5. Дата и время проведения отбора (измерения):
12 час 20 мин 4 июня 2025 г.
6. ФИО, должность проводившего отбор (измерений):
помощник врача по общей гигиене филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области в Шиловском районе" Шильцова Е.Н.
7. ФИО, должность присутствующего при отборе (измерении):
начальник участка Сенешин С.Н.
8. Дата и время доставки образца (пробы) в ИЛЦ:
15 час 00 мин 4 июня 2025 г.
9. Основание проведения испытания (исследования):
договор № ООШИ- 000052 от 29.01.2025
10. Дополнительные сведения:
доставка сумка-холодильник
11. НД, согласно которой произведен отбор:
ГОСТ Р 59024-2020 ГОСТ 56237-2014 ГОСТ 31942-2012
12. НД на продукцию:
13. НД, регламентирующие допустимый уровень:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
14. Средства измерения, применяемые при отборе образца (пробы, замеров):

Код образца (пробы) Ш.3205

Дата проведения исследования: 04.06.2025г-06.06.2025г

1. Санитарно-гигиеническая лаборатория, Рязанская область, р.п.Шилово, ул.Касимовская, д.62

Дата поступления образца (пробы): 15 час 00 мин 04.06.25г

№ п/п	Показатели	Результат исследования +/- характеристика погрешности	Величина допустимого уровня, не более	Ед.изм	НД на методы исследования
1	Запах при 20°C	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус при 20°C	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	цветность*	менее 5	20	градус	ГОСТ 31868
5	мутность**	0,69 ± 0,07	1,5	мг/дм³	ГОСТ Р 57164-2016

*(Cr-Co), 23,3°C

**измерение при длине волны 530 нм

Результаты исследования: среднее арифметическое между двумя параллельными измерениями (за исключением показателей: запах и привкус)

2. Бактериологическая лаборатория, Рязанская область, р.п.Шилово, ул.Касимовская, д.62

Дата поступления образца (пробы): 15 час 00 мин 04.06.25г

№ п/п	Показатели	Результат исследования	Величина допустимого уровня, не более	Ед.изм	НД на методы исследования
1	Общее микробное число	0	50	КОЕ/см³	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружены	Отсутствие	КОЕ/100 см³	МУК 4.2.3963-23
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружены	Отсутствие	КОЕ/100 см³	МУК 4.2.3963-23
4	Колифаги	не обнаружены	Отсутствие	БОЕ/100 см³	МУК 4.2.3963-23
5	Споры сульфитредуцирующих клостридий	не обнаружены	Отсутствие	Число спор в 20 см³	МУК 4.2.3963-23
6	энтерококки	не обнаружены	Отсутствие	КОЕ/100 см³	МУК 4.2.3963-23
7	Escherichia coli (E.coli)	не обнаружены	Отсутствие	КОЕ/100 см³	МУК 4.2.3963-23

Ответственный за оформление протокола

Заведующий ОЛИ

ф.лаборант Лапаева Л.В

Локоткова Е.Н.

Конец Протокола № Ш.3205 от 6 июня 2025 г.

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без разрешения ИЛЦ и распространяется только на образец (пробу), прошедшие испытания. В случае отбора и доставки образцов (проб) заказчиком ИЛЦ не несёт ответственность за стадию отбора. Заказчик несёт ответственность за всю предоставленную информацию.