

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области"  
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области")  
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области в Шиловском районе"  
**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес: 390046, г.Рязань, ул.Свободы, д.89 Тел/факс: (4912) 29-07-03 E-mail: post62@cgerzn.ru  
Место осуществления деятельности филиала: 391500, Рязанская область, Шиловский район, р.п.Шилово, ул.Касимовская,  
д.62. Тел/факс: 8 (49136) 2-25-57, E-mail : shcge-priem@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21CG87 от 15.07.2015г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Филиала ИЛЦ

10.03.2025

Локоткова Е.А.



МП

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**

№ Ш.1348

от

10 марта 2025 г.

1. Наименование и контактные данные заказчика:  
Лесновское МУП ЖКХ, ИНН/тел/e-mail 6225001565
2. Юридический адрес (фактический адрес при наличии):  
Рязанская область, Шиловский район, п.Лесной, ул.Заводская
3. Наименование образца (пробы), дата изготовления, изготовитель:  
вода питьевая
4. Место, точка отбора (проведения измерений):  
Рязанская область, Шиловский район, п.Лесной, Лесновское МУП ЖКХ, станция 2-го подъема
5. Дата и время проведения отбора (измерения):  
09 час 45 мин 6 марта 2025 г.
6. ФИО, должность проводившего отбор (измерений):  
эколог Лесновское МУП ЖКХ Митрохина А.В.
7. ФИО, должность присутствующего при отборе (измерении):
8. Дата и время доставки образца (пробы) в ИЛЦ:  
10 час 20 мин 6 марта 2025 г.
9. Основание проведения испытания (исследования):  
договор № ООШИ-000053 от 29.01.2025
10. Дополнительные сведения:  
доставка сумка-холодильник
11. НД, согласно которой произведен отбор:  
Ответственность за отбор образцов (проб) несет заказчик, ответственность за предоставленную информацию об образце (пробе) несет заказчик
12. НД на продукцию:
13. НД, регламентирующие допустимый уровень:  
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
14. Средства измерения, применяемые при отборе образца (пробы, замеров):

Код образца (пробы) Ш.1348

Дата проведения исследования: 06.03.2025г-08.03.2025г

1. Санитарно-гигиеническая лаборатория, Рязанская область, р.п.Шилово, ул.Касимовская, д.62

Дата поступления образца (пробы):

10 час 20 мин

06.03.25г

№ п/п	Показатели	Результат исследования +/- характеристика погрешности	Величина допустимого уровня, не более	Ед.изм	НД на методы исследования
1	Запах при 20°C	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус при 20°C	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	цветность*	менее 5	20	градус	ГОСТ 31868
5	мутность**	0,46 ± 0,05	1,5	мг/дм³	ГОСТ Р 57164-2016

\*(Cr-Co), 23,5°C

\*\*измерение при длине волны 530 нм

Результаты исследования: среднее арифметическое между двумя параллельными измерениями ( за исключением показателей: запах и привкус )

2. Бактериологическая лаборатория, Рязанская область, р.п.Шилово, ул.Касимовская, д.62

Дата поступления образца (пробы):

10 час 20 мин

06.03.25г

№ п/п	Показатели	Результат исследования	Величина допустимого уровня, не более	Ед.изм	НД на методы исследования
1	Общее микробное число	2	50	КОЕ/см³	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружены	Отсутствие	КОЕ/100 см³	МУК 4.2.3963-23
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружены	Отсутствие	КОЕ/100 см³	МУК 4.2.3963-23
4	Колифаги	не обнаружены	Отсутствие	БОЕ/100 см³	МУК 4.2.3963-23
5	Споры сульфитредуцирующих клостридий	не обнаружены	Отсутствие	Число спор в 20 см³	МУК 4.2.3963-23
6	энтерококки	не обнаружены	Отсутствие	КОЕ/100 см³	МУК 4.2.3963-23
7	Escherichia coli (E.coli)	не обнаружены	Отсутствие	КОЕ/100 см³	МУК 4.2.3963-23

Ответственный за оформление протокола

Заведущий ОЛИ

ф.лаборант Лапаева Л.В.

Локоткова Е.Н.

Конец Протокола № Ш.1348 от 10 марта 2025 г.

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без разрешения ИЛЦ и распространяется только на образец (пробу), прошедшие испытания. В случае отбора и доставки образцов (проб) заказчиком ИЛЦ не несёт ответственность за стадию отбора. Заказчик несёт ответственность за всю предоставленную информацию.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

"Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области"

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области")

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области в Шиловском районе"  
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 390046, г.Рязань, ул.Свободы, д.89 Тел/факс: (4912) 29-07-03 E-mail: post62@cgerzn.ru

Место осуществления деятельности филиала: 391500, Рязанская область, Шиловский район, р.п.Шилово, ул.Касимовская,  
д.62. Тел/факс: 8 (49136) 2-25-57, E-mail : shcge-priem@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21CG87 от 15.07.2015г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ФО филиала ИЛЦ

  
Докоткова Е.Н.  
12.03.2025г.  
ДОКУМЕНТОВ  
1  
ИЛЦ  
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области" в Шиловском районе  
ОГРН 1056204014657

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ Ш.1434

от 12 марта 2025 г.

1. Наименование и контактные данные заказчика:  
Лесновское МУП ЖКХ, ИНН/тел/e-mail 6225001565
2. Юридический адрес (фактический адрес при наличии):  
Рязанская область, Шиловский район, п.Лесной, ул.Заводская
3. Наименование образца (пробы), дата изготовления, изготовитель:  
вода питьевая
4. Место, точка отбора (проведения измерений):  
Рязанская область, Шиловский район, п.Лесной, Лесновское МУП ЖКХ, станция 2-го подъема
5. Дата и время проведения отбора (измерения):  
10 час 30 мин 10 марта 2025 г.
6. ФИО, должность проводившего отбор (измерений):  
помощник врача по общей гигиене филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области в Шиловском районе" Шильцова Е.Н.
7. ФИО, должность присутствующего при отборе (измерении):  
эколог Лесновское МУП ЖКХ Митрохина А.В.
8. Дата и время доставки образца (пробы) в ИЛЦ:  
10 час 20 мин 6 марта 2025 г.
9. Основание проведения испытания (исследования):  
договор № ООШИ-000104 от 10.02.2025
10. Дополнительные сведения:  
доставка сумка-холодильник
11. НД, согласно которой произведен отбор:  
ГОСТ Р 59024-2020 ГОСТ 56237-2014 ГОСТ 31942-2012
12. НД на продукцию:
13. НД, регламентирующие допустимый уровень:  
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
14. Средства измерения, применяемые при отборе образца (пробы, замеров):

Код образца (пробы) Ш.1434

Дата проведения исследования: 10.03.2025г-12.03.2025г

1. Санитарно-гигиеническая лаборатория, Рязанская область, р.п.Шилово, ул.Касимовская, д.62

Дата поступления образца (пробы):

15 час 00 мин

10.03.25г

№ п/п	Показатели	Результат исследования +/- характеристика погрешности	Величина допустимого уровня, не более	Ед.изм	НД на методы исследования
1	Запах при 20°C	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус при 20°C	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	цветность*	менее 5	20	градус	ГОСТ 31868
5	мутность**	0,46 ± 0,05	1,5	мг/дм³	ГОСТ Р 57164-2016

\*(Cr-Co), 20,4°C

\*\*измерение при длине волны 530 нм

Результаты исследования: среднее арифметическое между двумя параллельными измерениями ( за исключением показателей: запах и привкус )

2. Бактериологическая лаборатория, Рязанская область, р.п.Шилово, ул.Касимовская, д.62

Дата поступления образца (пробы):

15 час 00 мин

10.03.25г

№ п/п	Показатели	Результат исследования	Величина допустимого уровня, не более	Ед.изм	НД на методы исследования
1	Общее микробное число	5	50	КОЕ/см³	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружены	Отсутствие	КОЕ/100 см³	МУК 4.2.3963-23
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружены	Отсутствие	КОЕ/100 см³	МУК 4.2.3963-23
4	Колифаги	не обнаружены	Отсутствие	БОЕ/100 см³	МУК 4.2.3963-23
5	Споры сульфитредуцирующих клостридий	не обнаружены	Отсутствие	Число спор в 20 см³	МУК 4.2.3963-23
6	энтерококки	не обнаружены	Отсутствие	КОЕ/100 см³	МУК 4.2.3963-23
7	Escherichia coli (E.coli)	не обнаружены	Отсутствие	КОЕ/100 см³	МУК 4.2.3963-23

Ответственный за оформление протокола

Заведующий ОЛИ

 ф.лаборант Лапаева Л.В.

 Локоткова Е.Н.

Конец Протокола № Ш.1434 от 12 марта 2025 г.

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без разрешения ИЛЦ и распространяется только на образец (пробу), прошедшие испытания. В случае отбора и доставки образцов (проб) заказчиком ИЛЦ не несёт ответственность за стадию отбора. Заказчик несёт ответственность за всю предоставленную информацию.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

"Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области"

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области")

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области в Шиловском районе"

**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес: 390046, г.Рязань, ул.Свободы, д.89 Тел/факс: (4912) 29-07-03 E-mail: post62@cgerzn.ru

Место осуществления деятельности филиала: 391500, Рязанская область, Шиловский район, р.п.Шилово, ул.Касимовская, д.62. Тел/факс: 8 (49136) 2-25-57, E-mail : shege-priem@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21CT87 от 15.07.2015г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ФО Филиала ИЛЦ



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**

№ Ш.1431

от

12 марта 2025 г.

1. Наименование и контактные данные заказчика:  
Лесновское МУП ЖКХ, ИНН/тел/e-mail 6225001565
2. Юридический адрес (фактический адрес при наличии):  
Рязанская область, Шиловский район, п.Лесной, ул.Заводская
3. Наименование образца (пробы), дата изготовления, изготовитель:  
вода питьевая
4. Место, точка отбора (проведения измерений):  
Рязанская область, Шиловский район, п.Лесной, Лесновское МУП ЖКХ, станция 2-го подъема
5. Дата и время проведения отбора (измерения):  
10 час 30 мин 10 марта 2025 г.
6. ФИО, должность проводившего отбор (измерений):  
помощник врача по общей гигиене филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области в Шиловском районе" Шильцова Е.Н.
7. ФИО, должность присутствующего при отборе (измерении):  
эколог Лесновское МУП ЖКХ Митрохина А.В.
8. Дата и время доставки образца (пробы) в ИЛЦ:  
15 час 00 мин 10 марта 2025 г.
9. Основание проведения испытания (исследования):  
договор № ООШИ-000053 от 29.01.2025
10. Дополнительные сведения:  
доставка сумка-холодильник
11. НД, согласно которой произведен отбор:  
ГОСТ Р 59024-2020 ГОСТ 56237-2014 ГОСТ 31942-2012
12. НД на продукцию:
13. НД, регламентирующие допустимый уровень:  
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
14. Средства измерения, применяемые при отборе образца (пробы, замеров):

Код образца (пробы) Ш.1431

Дата проведения исследования: 10.03.2025г-12.03.2025г

1. Санитарно-гигиеническая лаборатория, Рязанская область, р.п.Шилово, ул.Касимовская, д.62

Дата поступления образца (пробы):

15 час 00 мин

10.03.25г

№ п/п	Показатели	Результат исследования +/- характеристика погрешности	Величина допустимого уровня, не более	Ед.изм	НД на методы исследования
1	Запах при 20°C	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус при 20°C	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	цветность*	менее 5	20	градус	ГОСТ 31868
5	мутность**	0,69 ± 0,07	1,5	мг/дм³	ГОСТ Р 57164-2016
6	Водородный показатель (рН)	7,00 ± 0,2	6,0-9,0	ед.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
7	Окисляемость перманганатная	1,61 ± 0,32	5	мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
8	Жесткость общая	4,40 ± 0,66	7	°Ж	ГОСТ 31954-2012
9	Сухой остаток	200,0 ± 5,0	1000	мг/дм³	ГОСТ 18164

\*(Cr-Co), 20,4°C

\*\*измерение при длине волны 530 нм

Результаты исследования: среднее арифметическое между двумя параллельными измерениями ( за исключением показателей: запах и привкус )

2. Бактериологическая лаборатория, Рязанская область, р.п.Шилово, ул.Касимовская, д.62

Дата поступления образца (пробы):

15 час 00 мин

10.03.25г

№ п/п	Показатели	Результат исследования	Величина допустимого уровня, не более	Ед.изм	НД на методы исследования
1	Общее микробное число	1	50	КОЕ/см³	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружены	Отсутствие	КОЕ/100 см³	МУК 4.2.3963-23
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружены	Отсутствие	КОЕ/100 см³	МУК 4.2.3963-23
4	Колифаги	не обнаружены	Отсутствие	БОЕ/100 см³	МУК 4.2.3963-23
5	Споры сульфитредуцирующих клостридий	не обнаружены	Отсутствие	Число спор в 20 см³	МУК 4.2.3963-23
6	энтерококки	не обнаружены	Отсутствие	КОЕ/100 см³	МУК 4.2.3963-23
7	Escherichia coli (E.coli)	не обнаружены	Отсутствие	КОЕ/100 см³	МУК 4.2.3963-23

Ответственный за оформление протокола

Заведующий ОЛИ

ф.лаборант Лапаева Л.В.

Локоткова Е.Н.

Конец Протокола № Ш.1431 от 12 марта 2025 г.

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без разрешения ИЛЦ и распространяется только на образец (пробу), прошедшие испытания. В случае отбора и доставки образцов (проб) заказчиком ИЛЦ не несёт ответственность за стадию отбора. Заказчик несёт ответственность за всю предоставленную информацию.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

"Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области"  
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области")

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области в Шилковском районе"

**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес: 390046, г.Рязань, ул.Свободы, д.89 Тел/факс: (4912) 29-07-03 E-mail: post62@cgerzn.ru  
Место осуществления деятельности филиала: 391500, Рязанская область, Шилковский район, р.п.Шилово, ул.Касимовская,  
д.62. Тел/факс: 8 (49136) 2-25-57, E-mail : shcge-priem@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21CG87 от 15.07.2015г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ФО филиала ИЛЦ



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**

№ Ш.1432

от

12 марта 2025 г.

1. Наименование и контактные данные заказчика:  
Лесновское МУП ЖКХ, ИНН/тел/е-mail 6225001565
2. Юридический адрес (фактический адрес при наличии):  
Рязанская область, Шилковский район, п.Лесной, ул.Заводская
3. Наименование образца (пробы), дата изготовления, изготовитель:  
вода питьевая
4. Место, точка отбора (проведения измерений):  
Рязанская область, Шилковский район, п.Лесной, ул.Школьная, д.14, водопроводный кран кухни
5. Дата и время проведения отбора (измерения):  
10 час 40 мин 10 марта 2025 г.
6. ФИО, должность проводившего отбор (измерений):  
помощник врача по общей гигиене филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области в Шилковском районе" Шильцова Е.Н.
7. ФИО, должность присутствующего при отборе (измерения):  
эколог Лесновское МУП ЖКХ Митрохина А.В.
8. Дата и время доставки образца (пробы) в ИЛЦ:  
15 час 00 мин 10 марта 2025 г.
9. Основание проведения испытания (исследования):  
договор № ООШИ-000053 от 29.01.2025
10. Дополнительные сведения:  
доставка сумка-холодильник
11. НД, согласно которой произведен отбор:  
ГОСТ Р 59024-2020 ГОСТ 56237-2014 ГОСТ 31942-2012
12. НД на продукцию:
13. НД, регламентирующие допустимый уровень:  
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
14. Средства измерения, применяемые при отборе образца (пробы, замеров):

Код образца (пробы) Ш.1432

Дата проведения исследования: 10.03.2025г-12.03.2025г

**Протокол № Ш.1432 от 12 марта 2025 г.**

**1 . Санитарно-гигиеническая лаборатория, Рязанская область, р.п.Шилово, ул.Касимовская, д.62**

Дата поступления образца (пробы): 15 час 00 мин 10.03.25г

№ п/п	Показатели	Результат исследования +/- характеристика погрешности	Величина допустимого уровня, не более	Ед.изм	НД на методы исследования
1	Запах при 20°C	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус при 20°C	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	цветность*	менее 5	20	градус	ГОСТ 31868
5	мутность**	0,69 ± 0,07	1,5	мг/дм³	ГОСТ Р 57164-2016

\*(Cr-Co), 20,4°C

\*\*измерение при длине волны 530 нм

Результаты исследования: среднее арифметическое между двумя параллельными измерениями ( за исключением показателей: запах и привкус )

**2 . Бактериологическая лаборатория, Рязанская область, р.п.Шилово, ул.Касимовская, д.62**

Дата поступления образца (пробы): 15 час 00 мин 10.03.25г

№ п/п	Показатели	Результат исследования	Величина допустимого уровня, не более	Ед.изм	НД на методы исследования
1	Общее микробное число	4	50	КОЕ/см³	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружены	Отсутствие	КОЕ/100 см³	МУК 4.2.3963-23
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружены	Отсутствие	КОЕ/100 см³	МУК 4.2.3963-23
4	Колифаги	не обнаружены	Отсутствие	БОЕ/100 см³	МУК 4.2.3963-23
5	Споры сульфитредуцирующих клостридий	не обнаружены	Отсутствие	Число спор в 20 см³	МУК 4.2.3963-23
6	энтерококки	не обнаружены	Отсутствие	КОЕ/100 см³	МУК 4.2.3963-23
7	Escherichia coli (E.coli)	не обнаружены	Отсутствие	КОЕ/100 см³	МУК 4.2.3963-23

Ответственный за оформление протокола

Заведущий ОЛИ

ф.лаборант Лапаева Л.В.

Конец Протокола № Ш.1432 от 12 марта 2025 г.

Локоткова Е.Н.

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без разрешения ИЛЦ и распространяется только на образец (пробу), прошедшие испытания. В случае отбора и доставки образцов (проб) заказчиком ИЛЦ не несёт ответственность за стадию отбора. Заказчик несёт ответственность за всю предоставленную информацию.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

"Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области"  
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области")

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области в Шилловском районе"

**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес: 390046, г.Рязань, ул.Свободы, д.89 Тел/факс: (4912) 29-07-03 E-mail: post62@cgerzn.ru

Место осуществления деятельности филиала: 391500, Рязанская область, Шилловский район, р.п.Шилово, ул.Касимовская, д.62. Тел/факс: 8 (49136) 2-25-57, E-mail : shcge-priem@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21CG87 от 15.07.2015г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ФО филиала ИЛЦ



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**

№ Ш.1433

от

12 марта 2025 г.

1. Наименование и контактные данные заказчика:  
Лесновское МУП ЖКХ, ИНН/тел/e-mail 6225001565
2. Юридический адрес (фактический адрес при наличии):  
Рязанская область, Шилловский район, п.Лесной, ул.Заводская
3. Наименование образца (пробы), дата изготовления, изготовитель:  
вода питьевая
4. Место, точка отбора (проведения измерений):  
Рязанская область, Шилловский район, п.Лесной, ул.Зеленая, д.16, водопроводный кран кухни
5. Дата и время проведения отбора (измерения):  
10 час 55 мин 10 марта 2025 г.
6. ФИО, должность проводившего отбор (измерений):  
помощник врача по общей гигиене филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области в Шилловском районе" Шильцова Е.Н.
7. ФИО, должность присутствующего при отборе (измерении):  
эколог Лесновское МУП ЖКХ Митрохина А.В.
8. Дата и время доставки образца (пробы) в ИЛЦ:  
15 час 00 мин 10 марта 2025 г.
9. Основание проведения испытания (исследования):  
договор № ООШИ-000053 от 29.01.2025
10. Дополнительные сведения:  
доставка сумка-холодильник
11. НД, согласно которой произведен отбор:  
ГОСТ Р 59024-2020 ГОСТ 56237-2014 ГОСТ 31942-2012
12. НД на продукцию:
13. НД, регламентирующие допустимый уровень:  
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
14. Средства измерения, применяемые при отборе образца (пробы, замеров):

Код образца (пробы) Ш.1433

Дата проведения исследования: 10.03.2025г-12.03.2025г

1. Санитарно-гигиеническая лаборатория, Рязанская область, р.п.Шилово, ул.Касимовская, д.62

Дата поступления образца (пробы): 15 час 00 мин 10.03.25г

№ п/п	Показатели	Результат исследования +/- характеристика погрешности	Величина допустимого уровня, не более	Ед.изм	НД на методы исследования
1	Запах при 20°C	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус при 20°C	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	цветность*	менее 5	20	градус	ГОСТ 31868
5	мутность**	0,69 ± 0,07	1,5	мг/дм³	ГОСТ Р 57164-2016

\*(Cr-Co), 20,4°C

\*\*измерение при длине волны 530 нм

Результаты исследования: среднее арифметическое между двумя параллельными измерениями ( за исключением показателей: запах и привкус )

2. Бактериологическая лаборатория, Рязанская область, р.п.Шилово, ул.Касимовская, д.62

Дата поступления образца (пробы): 15 час 00 мин 10.03.25г

№ п/п	Показатели	Результат исследования	Величина допустимого уровня, не более	Ед.изм	НД на методы исследования
1	Общее микробное число	2	50	КОЕ/см³	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружены	Отсутствие	КОЕ/100 см³	МУК 4.2.3963-23
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружены	Отсутствие	КОЕ/100 см³	МУК 4.2.3963-23
4	Колифаги	не обнаружены	Отсутствие	БОЕ/100 см³	МУК 4.2.3963-23
5	Споры сульфитредуцирующих клостридий	не обнаружены	Отсутствие	Число спор в 20 см³	МУК 4.2.3963-23
6	энтерококки	не обнаружены	Отсутствие	КОЕ/100 см³	МУК 4.2.3963-23
7	Escherichia coli (E.coli)	не обнаружены	Отсутствие	КОЕ/100 см³	МУК 4.2.3963-23

Ответственный за оформление протокола

Заведущий ОЛИ

ф.лаборант Лапаева Л.В.

Локоткова Е.Н.

Конец Протокола № Ш.1433 от 12 марта 2025 г.

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без разрешения ИЛЦ и распространяется только на образец (пробу), прошедшие испытания. В случае отбора и доставки образцов (проб) заказчиком ИЛЦ не несет ответственность за стадию отбора. Заказчик несет ответственность за всю предоставленную информацию.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

"Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области"  
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области")

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области в Шиловском районе"

**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес: 390046, г.Рязань, ул.Свободы, д.89 Тел/факс: (4912) 29-07-03 E-mail: post62@cgerzn.ru

Место осуществления деятельности филиала: 391500, Рязанская область, Шиловский район, р.п.Шилово, ул.Касимовская,  
д.62. Тел/факс: 8 (49136) 2-25-57, E-mail : shcege-priem@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21CT87 от 15.07.2015г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Ф.О. филиала ИЛЦ



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**

№ Ш.1429

от

12 марта 2025 г.

1. Наименование и контактные данные заказчика:  
Лесновское МУП ЖКХ, ИНН/тел/e-mail 6225001565
2. Юридический адрес (фактический адрес при наличии):  
Рязанская область, Шиловский район, п.Лесной, ул.Заводская
3. Наименование образца (пробы), дата изготовления, изготовитель:  
вода питьевая
4. Место, точка отбора (проведения измерений):  
Рязанская область, Шиловский район, п.Лесной, Лесновское МУП ЖКХ, артскважина № 10 / ГВК 61201575
5. Дата и время проведения отбора (измерения):  
10 час 00 мин 10 марта 2025 г.
6. ФИО, должность проводившего отбор (измерений):  
помощник врача по общей гигиене филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области в Шиловском районе" Шильцова Е.Н.
7. ФИО, должность присутствующего при отборе (измерении):  
эколог Лесновское МУП ЖКХ Митрохина А.В.
8. Дата и время доставки образца (пробы) в ИЛЦ:  
15 час 00 мин 10 марта 2025 г.
9. Основание проведения испытания (исследования):  
договор № ООШИ-000053 от 29.01.2025
10. Дополнительные сведения:  
доставка сумка-холодильник
11. НД, согласно которой произведен отбор:  
ГОСТ Р 59024-2020 ГОСТ 31942-2012
12. НД на продукцию:
13. НД, регламентирующие допустимый уровень:  
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
14. Средства измерения, применяемые при отборе образца (пробы, замеров):

Код образца (пробы) Ш.1429

Дата проведения исследования: 10.03.2025г-12.03.2025г

**Протокол № Ш.1429 от 12 марта 2025 г.**

**1. Санитарно-гигиеническая лаборатория, Рязанская область, р.п.Шилово, ул.Касимовская, д.62**

Дата поступления образца (пробы):

15 час 00 мин

10.03.25г

№ п/п	Показатели	Результат исследования +/- характеристика погрешности	Величина допустимого уровня, не более	Ед.изм	НД на методы исследования
1	Запах при 20°C	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус при 20°C	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	цветность*	менее 5	20	градус	ГОСТ Р 57164-2016
5	мутность**	0,46 ± 0,05	1,5	градус	ГОСТ 31868
6	Водородный показатель (рН)	7,70 ± 0,2	6,0-9,0	ед.	ГОСТ Р 57164-2016
7	Окисляемость перманганатная	1,61 ± 0,32	5	мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
8	Жесткость общая	5,00 ± 0,75	7	°Ж	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
9	Сухой остаток	200,0 ± 5,0	1000	мг/дм³	ГОСТ 31954-2012
	*(Cr-Co), 20,4°C			мг/дм³	ГОСТ 18164

\*\*измерение при длине волны 530 нм

Результаты исследования: среднее арифметическое между двумя параллельными измерениями ( за исключением показателей: запах и привкус )

**2. Бактериологическая лаборатория, Рязанская область, р.п.Шилово, ул.Касимовская, д.62**

Дата поступления образца (пробы):

15 час 00 мин

10.03.25г

№ п/п	Показатели	Результат исследования	Величина допустимого уровня, не более	Ед.изм	НД на методы исследования
1	Общее микробное число	0	50	КОЕ/см³	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружены	Отсутствие	КОЕ/100 см³	МУК 4.2.3963-23
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружены	Отсутствие	КОЕ/100 см³	МУК 4.2.3963-23
4	Колифаги	не обнаружены	Отсутствие	БОЕ/100 см³	МУК 4.2.3963-23
5	Споры сульфитредуцирующих клостридий	не обнаружены	Отсутствие	Число спор в 20 см³	МУК 4.2.3963-23
6	энтерококки	не обнаружены	Отсутствие	КОЕ/100 см³	МУК 4.2.3963-23
7	Escherichia coli (E.coli)	не обнаружены	Отсутствие	КОЕ/100 см³	МУК 4.2.3963-23

Ответственный за оформление протокола

Заведующий ОЛИ

лаборант Лапаева Л.В.

Локоткова Е.Н.

Конец Протокола № Ш.1429 от 12 марта 2025 г.

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без разрешения ИЛЦ и распространяется только на образец (пробу), прошедшие испытания. В случае отбора и доставки образцов (проб) заказчиком ИЛЦ не несёт ответственность за стадию отбора. Заказчик несёт ответственность за всю предоставленную информацию.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

"Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области"  
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области")

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области в Шилловском районе"  
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 390046, г.Рязань, ул.Свободы, д.89 Тел/факс: (4912) 29-07-03 E-mail: post62@cgerzn.ru  
Место осуществления деятельности филиала: 391500, Рязанская область, Шилловский район, р.п.Шилово, ул.Касимовская,  
д.62. Тел/факс: 8 (49136) 2-25-57, E-mail : shcge-priem@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21CG87 от 15.07.2015г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ФО филиала ИЛЦ



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ Ш.1430

от

12 марта 2025 г.

1. Наименование и контактные данные заказчика:  
Лесновское МУП ЖКХ, ИНН/тел/е-mail 6225001565
2. Юридический адрес (фактический адрес при наличии):  
Рязанская область, Шилловский район, п.Лесной, ул.Заводская
3. Наименование образца (пробы), дата изготовления, изготовитель:  
вода питьевая
4. Место, точка отбора (проведения измерений):  
Рязанская область, Шилловский район, п.Лесной, Лесновское МУП ЖКХ, артскважина № 21 ( 30842) / ГVK 61201580
5. Дата и время проведения отбора (измерения):  
10 час 30 мин 10 марта 2025 г.
6. ФИО, должность проводившего отбор (измерений):  
помощник врача по общей гигиене филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области в Шилловском районе" Шильцова Е.Н.
7. ФИО, должность присутствующего при отборе (измерении):  
эколог Лесновское МУП ЖКХ Митрохина А.В.
8. Дата и время доставки образца (пробы) в ИЛЦ:  
15 час 00 мин 10 марта 2025 г.
9. Основание проведения испытания (исследования):  
договор № ООШИ-000053 от 29.01.2025
10. Дополнительные сведения:  
доставка сумка-холодильник
11. НД, согласно которой произведен отбор:  
ГОСТ Р 59024-2020 ГОСТ 31942-2012
12. НД на продукцию:
13. НД, регламентирующие допустимый уровень:  
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
14. Средства измерения, применяемые при отборе образца (пробы, замеров):

Код образца (пробы) Ш.1430

Дата проведения исследования: 10.03.2025г-12.03.2025г

1. Санитарно-гигиеническая лаборатория, Рязанская область, р.п.Шилово, ул.Касимовская, д.62

Дата поступления образца (пробы):

15 час 00 мин

10.03.25г

№ п/п	Показатели	Результат исследования +/- характеристика погрешности	Величина допустимого уровня, не более	Ед.изм	НД на методы исследования
1	Запах при 20°C	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус при 20°C	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	цветность*	менее 5	20	градус	ГОСТ 31868
5	мутность**	0,46 ± 0,05	1,5	мг/дм³	ГОСТ Р 57164-2016
6	Водородный показатель (рН)	7,40 ± 0,2	6,0-9,0	ед.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
7	Окисляемость перманганатная	1,61 ± 0,32	5	мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
8	Жесткость общая	3,00 ± 0,45	7	°Ж	ГОСТ 31954-2012
9	Сухой остаток	200,0 ± 5,0	1000	мг/дм³	ГОСТ 18164

\*(Cr-Co), 20,4°C

\*\*измерение при длине волны 530 нм

Результаты исследования: среднее арифметическое между двумя параллельными измерениями ( за исключением показателей: запах и привкус )

2. Бактериологическая лаборатория, Рязанская область, р.п.Шилово, ул.Касимовская, д.62

Дата поступления образца (пробы):

15 час 00 мин


10.03.25г

№ п/п	Показатели	Результат исследования	Величина допустимого уровня, не более	Ед.изм	НД на методы исследования
1	Общее микробное число	3	50	КОЕ/см³	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружены	Отсутствие	КОЕ/100 см³	МУК 4.2.3963-23
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружены	Отсутствие	КОЕ/100 см³	МУК 4.2.3963-23
4	Колифаги	не обнаружены	Отсутствие	БОЕ/100 см³	МУК 4.2.3963-23
5	Споры сульфитредуцирующих клостридий	не обнаружены	Отсутствие	Число спор в 20 см³	МУК 4.2.3963-23
6	энтерококки	не обнаружены	Отсутствие	КОЕ/100 см³	МУК 4.2.3963-23
7	Escherichia coli (E.coli)	не обнаружены	Отсутствие	КОЕ/100 см³	МУК 4.2.3963-23

Ответственный за оформление протокола

Заведущий ОЛИ

 ф.лаборант Лапаева Л.В.

 Локоткова Е.Н.

Конец Протокола № Ш.1430 от 12 марта 2025 г.

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без разрешения ИЛЦ и распространяется только на образец (пробу), прошедшие испытания. В случае отбора и доставки образцов (проб) заказчиком ИЛЦ не несёт ответственность за стадию отбора. Заказчик несёт ответственность за всю предоставленную информацию.