

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

"Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области"
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области")


Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области в Шиловском районе"
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 390046, г.Рязань, ул.Свободы, д.89 Тел/факс: (4912) 29-07-03 E-mail: post62@cgerzn.ru
Место осуществления деятельности филиала: 391500, Рязанская область, Шиловский район, р.п.Шилово, ул.Касимовская,
д.62. Тел/факс: 8 (49136) 2-25-57, E-mail : shcge-priem@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21CG87 от 15.07.2015г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ФО филиала ИЛЦ

 Локоткова Е.Н.

07.11.2024



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ Ш.3777

от

7 ноября 2024 г.

1. Наименование и контактные данные заказчика:
Лесновское МУП ЖКХ, ИНН/тел/e-mail 6225001565
2. Юридический адрес (фактический адрес при наличии):
Рязанская область, Шиловский район, п.Лесной, ул.Заводская
3. Наименование образца (пробы), дата изготовления, изготовитель:
вода питьевая
4. Место, точка отбора (проведения измерений):
Рязанская область, Шиловский район, п.Лесной, станция 2-подъема, резервуар
5. Дата и время проведения отбора (измерения):
11 час 30 мин 5 ноября 2024 г.
6. ФИО, должность проводившего отбор (измерений):
помощник санитарного врача филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области в Шиловском районе" Шильцова Е.Н.
7. ФИО, должность присутствующего при отборе (измерении):
эколог Лесновское МУП ЖКХ Митрохина А.В.
8. Дата и время доставки образца (пробы) в ИЛЦ: 14 час 10 мин 5 ноября 2024 г.
9. Основание проведения испытания (исследования):
договор № 425 от 11.06.2024г
10. Дополнительные сведения:
доставка сумка-холодильник
11. НД, согласно которой произведен отбор:
ГОСТ Р 59024-2020 ГОСТ 56237-2014 ГОСТ 31942-2012
12. НД на продукцию:
—
13. НД, регламентирующие допустимый уровень:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
14. Средства измерения, применяемые при отборе образца (пробы, замеров):
—

Код образца (пробы) Ш.3777

Дата проведения исследования: 05.11.2024г-07.11.2024г

1. Санитарно-гигиеническая лаборатория, Рязанская область, р.п.Шилово, ул.Касимовская, д.62

Дата поступления образца (пробы): 14 час 10 мин 05.11.24г

| № п/п | Показатели | Результат исследования +/- характеристика погрешности | Величина допустимого уровня, не более | Ед.изм | НД на методы исследования |
|-------|-----------------------------|---|---------------------------------------|--------|---------------------------|
| 1 | Запах при 20°C | 0 | 2 | баллы | ГОСТ Р 57164-2016 |
| 2 | Запах при 60°C | 0 | 2 | баллы | ГОСТ Р 57164-2016 |
| 3 | Привкус при 20°C | 0 | 2 | баллы | ГОСТ Р 57164-2016 |
| 4 | цветность* | менее 5 | 20 | градус | ГОСТ 31868 |
| 5 | мутность | 0,69 ± 0,07 | 1,5 | мг/дм³ | ГОСТ Р 57164-2016 |
| 6 | Водородный показатель (рН) | 7,20 ± 0,2 | 6,0-9,0 | ед. | ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 |
| 7 | Окисляемость перманганатная | 1,61 ± 0,32 | 5 | мг/дм³ | ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 |
| 8 | Жесткость общая | 2,60 ± 0,39 | 7 | "Ж | ГОСТ 31954-2012 |
| 9 | Сухой остаток | 150,0 ± 3,8 | 1000 | мг/дм³ | ГОСТ 18164 |

*(Cr-Co), 20°C

Результаты исследования: среднее арифметическое между двумя параллельными измерениями (за исключением показателей: запах, привкус)

2. Бактериологическая лаборатория, Рязанская область, р.п.Шилово, ул.Касимовская, д.62

Дата поступления образца (пробы): 14 час 10 мин 05.11.24г

| № п/п | Показатели | Результат исследования | Величина допустимого уровня, не более | Ед.изм | НД на методы исследования |
|-------|----------------------------|------------------------|---------------------------------------|-------------|---------------------------|
| 1 | Общие колиформные бактерии | не обнаружены | Отсутствие | КОЕ/100 см³ | МУК 4.2.3963-23 |
| 2 | Колифаги | не обнаружены | Отсутствие | БОЕ/100 см³ | МУК 4.2.3963-23 |

Ответственный за оформление протокола

Лапаева Л.В. ф.лаборант Лапаева Л.В.

Заведущий ОЛИ

Локоткова Е.Н. Локоткова Е.Н.

Конец Протокола № Ш.3777 от 7 ноября 2024 г.

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без разрешения ИЛЦ и распространяется только на образец (пробу), прошедшие испытания. В случае отбора и доставки образцов (проб) заказчиком ИЛЦ не несёт ответственность за стадию отбора. Заказчик несёт ответственность за всю предоставленную информацию.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

"Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области"
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области")

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области в Шиловском районе"
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 390046, г.Рязань, ул.Свободы, д.89 Тел/факс: (4912) 29-07-03 E-mail: post62@cgerzn.ru
Место осуществления деятельности филиала: 391500, Рязанская область, Шиловский район, р.п.Шилово, ул.Касимовская,
д.62. Тел/факс: 8 (49136) 2-25-57, E-mail : shcge-priem@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21CF87 от 15.07.2015г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ФО филиала ИЛЦ

 Локоткова Е.Н.

07.11.2024



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ Ш.3778

от

7 ноября 2024 г.

1. Наименование и контактные данные заказчика:
Лесновское МУП ЖКХ, ИНН/тел/e-mail 6225001565
2. Юридический адрес (фактический адрес при наличии):
Рязанская область, Шиловский район, п.Лесной, ул.Заводская
3. Наименование образца (пробы), дата изготовления, изготовитель:
вода питьевая
4. Место, точка отбора (проведения измерений):
Рязанская область, Шиловский район, , п.Лесной, ул.Парковая, д.17, водопроводный кран кухни
5. Дата и время проведения отбора (измерения):
11 час 56 мин 5 ноября 2024 г.
6. ФИО, должность проводившего отбор (измерений):
помощник санитарного врача филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области в Шиловском районе" Шильцова Е.Н.
7. ФИО, должность присутствующего при отборе (измерении):
эколог Лесновское МУП ЖКХ Митрохина А.В.
8. Дата и время доставки образца (пробы) в ИЛЦ: 14 час 10 мин 5 ноября 2024 г.
9. Основание проведения испытания (исследования):
договор № 425 от 11.06.2024г
10. Дополнительные сведения:
доставка сумка-холодильник
11. НД, согласно которой произведен отбор:
ГОСТ Р 59024-2020 ГОСТ 56237-2014 ГОСТ 31942-2012
12. НД на продукцию:
13. НД, регламентирующие допустимый уровень:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
14. Средства измерения, применяемые при отборе образца (пробы, замеров):

Код образца (пробы) Ш.3778

Дата проведения исследования: 05.11.2024г-07.11.2024г

1. Санитарно-гигиеническая лаборатория, Рязанская область, р.п.Шилово, ул.Касимовская, д.62

Дата поступления образца (пробы): 14 час 10 мин 05.11.24г

| № п/п | Показатели | Результат исследования +/- характеристика погрешности | Величина допустимого уровня, не более | Ед.изм | НД на методы исследования |
|-------|------------------|---|---------------------------------------|--------|---------------------------|
| 1 | Запах при 20°C | 0 | 2 | баллы | ГОСТ Р 57164-2016 |
| 2 | Запах при 60°C | 0 | 2 | баллы | ГОСТ Р 57164-2016 |
| 3 | Привкус при 20°C | 0 | 2 | баллы | ГОСТ Р 57164-2016 |
| 4 | цветность* | 5,0 ± 1,5 | 20 | градус | ГОСТ 31868 |
| 5 | мутность | 0,69 ± 0,07 | 1,5 | мг/дм³ | ГОСТ Р 57164-2016 |

*(Cr-Co), 20°C

Результаты исследования: среднее арифметическое между двумя параллельными измерениями (за исключением показателей: запах, привкус)

2. Бактериологическая лаборатория, Рязанская область, р.п.Шилово, ул.Касимовская, д.62

Дата поступления образца (пробы): 14 час 10 мин 05.11.24г

| № п/п | Показатели | Результат исследования | Величина допустимого уровня, не более | Ед.изм | НД на методы исследования |
|-------|----------------------------|------------------------|---------------------------------------|-------------|---------------------------|
| 1 | Общие колиформные бактерии | не обнаружены | Отсутствие | КОЕ/100 см³ | МУК 4.2.3963-23 |
| 2 | Колифаги | не обнаружены | Отсутствие | БОЕ/100 см³ | МУК 4.2.3963-23 |

Ответственный за оформление протокола

 ф.лаборант Лапаева Л.В.

Заведующий ОЛИ

 Докоткова Е.Н.

Конец Протокола № Ш.3778 от 7 ноября 2024 г.

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без разрешения ИЛЦ и распространяется только на образец (пробу), прошедшие испытания. В случае отбора и доставки образцов (проб) заказчиком ИЛЦ не несёт ответственность за стадию отбора. Заказчик несёт ответственность за всю предоставленную информацию.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области"
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области")
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области в Шиловском районе"
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 390046, г.Рязань, ул.Свободы, д.89 Тел/факс: (4912) 29-07-03 E-mail: post62@cgerzn.ru
Место осуществления деятельности филиала: 391500, Рязанская область, Шиловский район, р.п.Шилово, ул.Касимовская,
д.62. Тел/факс: 8 (49136) 2-25-57, E-mail : shcge-priem@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21CF87 от 15.07.2015г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ФО филиала ИЛЦ


Локоткова Е.Н.
07.11.2024


ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ Ш.3779 от 7 ноября 2024 г.

1. Наименование и контактные данные заказчика:
Лесновское МУП ЖКХ, ИНН/тел/e-mail 6225001565
2. Юридический адрес (фактический адрес при наличии):
Рязанская область, Шиловский район, п.Лесной, ул.Заводская
3. Наименование образца (пробы), дата изготовления, изготовитель:
вода питьевая
4. Место, точка отбора (проведения измерений):
Рязанская область, Шиловский район, п.Лесной, ул.Парковая, д.19, водопроводный кран кухни
5. Дата и время проведения отбора (измерения):
12 час 25 мин 5 ноября 2024 г.
6. ФИО, должность проводившего отбор (измерений):
помощник санитарного врача филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области в Шиловском районе" Шильцова Е.Н.
7. ФИО, должность присутствующего при отборе (измерении):
эколог Лесновское МУП ЖКХ Митрохина А.В.
8. Дата и время доставки образца (пробы) в ИЛЦ: 14 час 10 мин 5 ноября 2024 г.
9. Основание проведения испытания (исследования):
договор № 425 от 11.06.2024г
10. Дополнительные сведения:
доставка сумка-холодильник
11. НД, согласно которой произведен отбор:
ГОСТ Р 59024-2020 ГОСТ 56237-2014 ГОСТ 31942-2012
12. НД на продукцию:
—
13. НД, регламентирующие допустимый уровень:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
14. Средства измерения, применяемые при отборе образца (пробы, замеров):
—

Код образца (пробы) Ш.3779 Дата проведения исследования: 05.11.2024г-07.11.2024г

1. Санитарно-гигиеническая лаборатория, Рязанская область, р.п.Шилово, ул.Касимовская, д.62

Дата поступления образца (пробы): 14 час 10 мин 05.11.24г

| № п/п | Показатели | Результат исследования +/- характеристика погрешности | Величина допустимого уровня, не более | Ед.изм | НД на методы исследования |
|-------|------------------|---|---------------------------------------|--------|---------------------------|
| 1 | Запах при 20°C | 0 | 2 | баллы | ГОСТ Р 57164-2016 |
| 2 | Запах при 60°C | 0 | 2 | баллы | ГОСТ Р 57164-2016 |
| 3 | Привкус при 20°C | 0 | 2 | баллы | ГОСТ Р 57164-2016 |
| 4 | цветность* | менее 5 | 20 | градус | ГОСТ 31868 |
| 5 | мутность | 0,75 ± 0,08 | 1,5 | мг/дм³ | ГОСТ Р 57164-2016 |

*(Cr-Co), 20°C

Результаты исследования: среднее арифметическое между двумя параллельными измерениями (за исключением показателей: запах, привкус)

2. Бактериологическая лаборатория, Рязанская область, р.п.Шилово, ул.Касимовская, д.62

Дата поступления образца (пробы): 14 час 10 мин 05.11.24г

| № п/п | Показатели | Результат исследования | Величина допустимого уровня, не более | Ед.изм | НД на методы исследования |
|-------|----------------------------|------------------------|---------------------------------------|-------------|---------------------------|
| 1 | Общие колиформные бактерии | не обнаружены | Отсутствие | КОЕ/100 см³ | МУК 4.2.3963-23 |
| 2 | Колифаги | не обнаружены | Отсутствие | БОЕ/100 см³ | МУК 4.2.3963-23 |

Ответственный за оформление протокола

 ф.лаборант Лапаева Л.В.

Заведующий ОЛИ

 Локоткова Е.Н.

Конец Протокола № Ш.3779 от 7 ноября 2024 г.

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без разрешения ИЛЦ и распространяется только на образец (пробу), прошедшие испытания. В случае отбора и доставки образцов (проб) заказчиком ИЛЦ не несёт ответственность за стадию отбора. Заказчик несёт ответственность за всю предоставленную информацию.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области"
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области")
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области в Шиловском районе"
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 390046, г.Рязань, ул.Свободы, д.89 Тел/факс: (4912) 29-07-03 E-mail: post62@cgerzn.ru
Место осуществления деятельности филиала: 391500, Рязанская область, Шиловский район, р.п.Шилово, ул.Касимовская,
д.62. Тел/факс: 8 (49136) 2-25-57, E-mail : shcge-priem@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21CG87 от 15.07.2015г.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ФО филиала ИЛЦ


Локоткова Е.Н.

07.11.2024



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ Ш.3775

от

7 ноября 2024 г.

1. Наименование и контактные данные заказчика:
Лесновское МУП ЖКХ, ИНН/тел/e-mail 6225001565
2. Юридический адрес (фактический адрес при наличии):
Рязанская область, Шиловский район, п.Лесной, ул.Заводская
3. Наименование образца (пробы), дата изготовления, изготовитель:
вода питьевая
4. Место, точка отбора (проведения измерений):
Рязанская область, Шиловский район, п.Лесной, Лесновское МУП ЖКХ, артскважина № 21 / ГВК 61201580
5. Дата и время проведения отбора (измерения):
10 час 25 мин 5 ноября 2024 г.
6. ФИО, должность проводившего отбор (измерений):
помощник санитарного врача филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области в Шиловском районе" Шильцова Е.Н.
7. ФИО, должность присутствующего при отборе (измерении):
эколог Лесновское МУП ЖКХ Митрохина А.В.
8. Дата и время доставки образца (пробы) в ИЛЦ: 14 час 10 мин 5 ноября 2024 г.
9. Основание проведения испытания (исследования):
договор № 424 от 11.06.2024г
10. Дополнительные сведения:
доставка сумка-холодильник
11. НД, согласно которой произведен отбор:
ГОСТ Р 59024-2020 ГОСТ 31942-2012
12. НД на продукцию:
13. НД, регламентирующие допустимый уровень:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
14. Средства измерения, применяемые при отборе образца (пробы, замеров):

Код образца (пробы) Ш.3775

Дата проведения исследования: 05.11.2024г-07.11.2024г

1. Санитарно-гигиеническая лаборатория, Рязанская область, р.п.Шилово, ул.Касимовская, д.62

Дата поступления образца (пробы):

14 час 10 мин

05.11.24г

| № п/п | Показатели | Результат исследования +/- характеристика погрешности | Величина допустимого уровня, не более | Ед.изм | НД на методы исследования |
|-------|-----------------------------|---|---------------------------------------|--------|---------------------------|
| 1 | Запах при 20°C | 0 | 2 | баллы | ГОСТ Р 57164-2016 |
| 2 | Запах при 60°C | 0 | 2 | баллы | ГОСТ Р 57164-2016 |
| 3 | Привкус при 20°C | 0 | 2 | баллы | ГОСТ Р 57164-2016 |
| 4 | цветность* | менее 5 | 20 | градус | ГОСТ 31868 |
| 5 | мутность | 0,69 ± 0,07 | 1,5 | мг/дм³ | ГОСТ Р 57164-2016 |
| 6 | Водородный показатель (рН) | 7,50 ± 0,2 | 6,0-9,0 | ед. | ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 |
| 7 | Окисляемость перманганатная | 1,65 ± 0,33 | 5 | мг/дм³ | ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 |
| 8 | Жесткость общая | 3,50 ± 0,53 | 7 | °Ж | ГОСТ 31954-2012 |
| 9 | Сухой остаток | 180,0 ± 4,5 | 1000 | мг/дм³ | ГОСТ 18164 |

*(Cr-Co), 20°C

Результаты исследования: среднее арифметическое между двумя параллельными измерениями (за исключением показателей: запах, привкус)

2. Бактериологическая лаборатория, Рязанская область, р.п.Шилово, ул.Касимовская, д.62

Дата поступления образца (пробы):

14 час 10 мин

05.11.24г

| № п/п | Показатели | Результат исследования | Величина допустимого уровня, не более | Ед.изм | НД на методы исследования |
|-------|----------------------------|------------------------|---------------------------------------|-------------|---------------------------|
| 1 | Общее микробное число | 0 | 50 | КОЕ/см³ | МУК 4.2.1018-01 |
| 2 | Общие колиформные бактерии | не обнаружены | Отсутствие | КОЕ/100 см³ | МУК 4.2.3963-23 |
| 3 | Колифаги | не обнаружены | Отсутствие | БОЕ/100 см³ | МУК 4.2.3963-23 |

Ответственный за оформление протокола

 ф.лаборант Лапаева Л.В.

Заведующий ОЛИ

 Яокоткова Е.Н.

Конец Протокола № Ш.3775 от 7 ноября 2024 г.

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без разрешения ИЛЦ и распространяется только на образец (пробу), прошедшие испытания. В случае отбора и доставки образцов (проб) заказчиком ИЛЦ не несёт ответственность за стадию отбора. Заказчик несёт ответственность за всю предоставленную информацию.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

"Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области"
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области")

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области в Шиловском районе"
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 390046, г.Рязань, ул.Свободы, д.89 Тел/факс: (4912) 29-07-03 E-mail: post62@cgerzn.ru
Место осуществления деятельности филиала: 391500, Рязанская область, Шиловский район, р.п.Шилово, ул.Касимовская,
д.62. Тел/факс: 8 (49136) 2-25-57, E-mail : shcge-priem@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21CG87 от 15.07.2015г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ФО филиала ИЛЦ


Локоткова Е.Н.
07.11.2024


ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ Ш.3774

от

7 ноября 2024 г.

1. Наименование и контактные данные заказчика:
Лесновское МУП ЖКХ, ИНН/тел/е-mail 6225001565
2. Юридический адрес (фактический адрес при наличии):
Рязанская область, Шиловский район, п.Лесной, ул.Заводская
3. Наименование образца (пробы), дата изготовления, изготовитель:
вода питьевая
4. Место, точка отбора (проведения измерений):
Рязанская область, Шиловский район, п.Лесной, Лесновское МУП ЖКХ, артскважина № 30 / ГВК 61201588
5. Дата и время проведения отбора (измерения):
10 час 00 мин 5 ноября 2024 г.
6. ФИО, должность проводившего отбор (измерений):
помощник санитарного врача филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области в Шиловском районе" Шильцова Е.Н.
7. ФИО, должность присутствующего при отборе (измерении):
эколог Лесновское МУП ЖКХ Митрохина А.В.
8. Дата и время доставки образца (пробы) в ИЛЦ:
14 час 10 мин 5 ноября 2024 г.
9. Основание проведения испытания (исследования):
договор № 424 от 11.06.2024г
10. Дополнительные сведения:
доставка сумка-холодильник
11. НД, согласно которой произведен отбор:
ГОСТ Р 59024-2020 ГОСТ 31942-2012
12. НД на продукцию:
—
13. НД, регламентирующие допустимый уровень:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
14. Средства измерения, применяемые при отборе образца (пробы, замеров):
—

Код образца (пробы) Ш.3774

Дата проведения исследования: 05.11.2024г-07.11.2024г

1. Санитарно-гигиеническая лаборатория, Рязанская область, р.п.Шилово, ул.Касимовская, д.62

Дата поступления образца (пробы): 14 час 10 мин 05.11.24г

| № п/п | Показатели | Результат исследования +/- характеристика погрешности | Величина допустимого уровня, не более | Ед.изм | НД на методы исследования |
|-------|-----------------------------|---|---------------------------------------|--------|---------------------------|
| 1 | Запах при 20°C | 0 | 2 | баллы | ГОСТ Р 57164-2016 |
| 2 | Запах при 60°C | 0 | 2 | баллы | ГОСТ Р 57164-2016 |
| 3 | Привкус при 20°C | 0 | 2 | баллы | ГОСТ Р 57164-2016 |
| 4 | цветность* | менее 5 | 20 | градус | ГОСТ 31868 |
| 5 | мутность | 0,69 ± 0,07 | 1,5 | мг/дм³ | ГОСТ Р 57164-2016 |
| 6 | Водородный показатель (рН) | 7,40 ± 0,2 | 6,0-9,0 | ед. | ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 |
| 7 | Окисляемость перманганатная | 1,65 ± 0,33 | 5 | мг/дм³ | ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 |
| 8 | Жесткость общая | 3,20 ± 0,48 | 7 | °Ж | ГОСТ 31954-2012 |
| 9 | Сухой остаток | 180,0 ± 4,5 | 1000 | мг/дм³ | ГОСТ 18164 |

*(Cr-Co), 20°C


Результаты исследования: среднее арифметическое между двумя параллельными измерениями (за исключением показателей: запах, привкус)

2. Бактериологическая лаборатория, Рязанская область, р.п.Шилово, ул.Касимовская, д.62

Дата поступления образца (пробы): 14 час 10 мин 05.11.24г

| № п/п | Показатели | Результат исследования | Величина допустимого уровня, не более | Ед.изм | НД на методы исследования |
|-------|----------------------------|------------------------|---------------------------------------|-------------|---------------------------|
| 1 | Общее микробное число | 0 | 50 | КОЕ/см³ | МУК 4.2.1018-01 |
| 2 | Общие колиформные бактерии | не обнаружены | Отсутствие | КОЕ/100 см³ | МУК 4.2.3963-23 |
| 3 | Колифаги | не обнаружены | Отсутствие | БОЕ/100 см³ | МУК 4.2.3963-23 |

Ответственный за оформление протокола

 ф.лаборант Лапасва Л.В.

Заведующий ОЛИ

 Докоткова Е.Н.

Конец Протокола № Ш.3774 от 7 ноября 2024 г.

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без разрешения ИЛЦ и распространяется только на образец (пробу), прошедшие испытания. В случае отбора и доставки образцов (проб) заказчиком ИЛЦ не несёт ответственность за стадию отбора. Заказчик несёт ответственность за всю предоставленную информацию.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения


"Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области"
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области")

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области в Шиловском районе"
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 390046, г.Рязань, ул.Свободы, д.89 Тел/факс: (4912) 29-07-03 E-mail: post62@cgerzn.ru
Место осуществления деятельности филиала: 391500, Рязанская область, Шиловский район, р.п.Шилово, ул.Касимовская,
д.62. Тел/факс: 8 (49136) 2-25-57, E-mail : shcge-priem@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21CF87 от 15.07.2015г.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ФО филиала ИЛЦ


Локоткова Е.Н.
07.11.2024



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ Ш.3776 от 7 ноября 2024 г.

1. Наименование и контактные данные заказчика:
Лесновское МУП ЖКХ, ИНН/тел/e-mail 6225001565
2. Юридический адрес (фактический адрес при наличии):
Рязанская область, Шиловский район, п.Лесной, ул.Заводская
3. Наименование образца (пробы), дата изготовления, изготовитель:
вода питьевая
4. Место, точка отбора (проведения измерений):
Рязанская область, Шиловский район, п.Лесной, артскважина № 10 / ГVK 61201575
5. Дата и время проведения отбора (измерения):
10 час 55 мин 5 ноября 2024 г.
6. ФИО, должность проводившего отбор (измерений):
помощник санитарного врача филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области в Шиловском районе" Шильцова Е.Н.
7. ФИО, должность присутствующего при отборе (измерении):
эколог Лесновское МУП ЖКХ Митрохина А.В.
8. Дата и время доставки образца (пробы) в ИЛЦ:
14 час 10 мин 5 ноября 2024 г.
9. Основание проведения испытания (исследования):
договор № 424 от 11.06.2024г
10. Дополнительные сведения:
доставка сумка-холодильник
11. НД, согласно которой произведен отбор:
ГОСТ Р 59024-2020 ГОСТ 31942-2012
12. НД на продукцию:
13. НД, регламентирующие допустимый уровень:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
14. Средства измерения, применяемые при отборе образца (пробы, замеров):

Код образца (пробы) Ш.3776 Дата проведения исследования: 05.11.2024г-07.11.2024г

1. Санитарно-гигиеническая лаборатория, Рязанская область, р.п.Шилово, ул.Касимовская, д.62

Дата поступления образца (пробы): 14 час 10 мин 05.11.24г

| № п/п | Показатели | Результат исследования +/- характеристика погрешности | Величина допустимого уровня, не более | Ед.изм | НД на методы исследования |
|-------|-----------------------------|---|---------------------------------------|--------|---------------------------|
| 1 | Запах при 20°C | 0 | 2 | баллы | ГОСТ Р 57164-2016 |
| 2 | Запах при 60°C | 0 | 2 | баллы | ГОСТ Р 57164-2016 |
| 3 | Привкус при 20°C | 0 | 2 | баллы | ГОСТ Р 57164-2016 |
| 4 | цветность* | менее 5 | 20 | градус | ГОСТ 31868 |
| 5 | мутность | 0,69 ± 0,07 | 1,5 | мг/дм³ | ГОСТ Р 57164-2016 |
| 6 | Водородный показатель (рН) | 7,60 ± 0,2 | 6,0-9,0 | ед. | ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 |
| 7 | Окисляемость перманганатная | 1,65 ± 0,33 | 5 | мг/дм³ | ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 |
| 8 | Жесткость общая | 3,40 ± 0,51 | 7 | °Ж | ГОСТ 31954-2012 |
| 9 | Сухой остаток | 180,0 ± 4,5 | 1000 | мг/дм³ | ГОСТ 18164 |

*(Cr-Co), 20°C

Результаты исследования: среднее арифметическое между двумя параллельными измерениями (за исключением показателей: запах, привкус)

2. Бактериологическая лаборатория, Рязанская область, р.п.Шилово, ул.Касимовская, д.62

Дата поступления образца (пробы): 14 час 10 мин 05.11.24г

| № п/п | Показатели | Результат исследования | Величина допустимого уровня, не более | Ед.изм | НД на методы исследования |
|-------|----------------------------|------------------------|---------------------------------------|-------------|---------------------------|
| 1 | Общее микробное число | 1 | 50 | КОЕ/см³ | МУК 4.2.1018-01 |
| 2 | Общие колиформные бактерии | не обнаружены | Отсутствие | КОЕ/100 см³ | МУК 4.2.3963-23 |
| 3 | Колифаги | не обнаружены | Отсутствие | БОЕ/100 см³ | МУК 4.2.3963-23 |

Ответственный за оформление протокола

 ф.лаборант Лапаева Л.В.

Заведующий ОЛИ

 Докоткова Е.Н.

Конец Протокола № Ш.3776 от 7 ноября 2024 г.

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без разрешения ИЛЦ и распространяется только на образец (пробу), прошедшие испытания. В случае отбора и доставки образцов (проб) заказчиком ИЛЦ не несет ответственность за стадию отбора. Заказчик несет ответственность за всю предоставленную информацию.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области"
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области")
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области в Шиловском районе"
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 390046, г.Рязань, ул.Свободы, д.89 Тел/факс: (4912) 29-07-03 E-mail: post62@cgerzn.ru
Место осуществления деятельности филиала: 391500, Рязанская область, Шиловский район, р.п.Шилово, ул.Касимовская,
д.62. Тел/факс: 8 (49136) 2-25-57, E-mail : shcge-priem@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21CG87 от 15.07.2015г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ФО филиала ИЛЦ


Локоткова Е.Н.
07.11.2024

МП
ДЛЯ
ДОКУМЕНТОВ

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ Ш.3780

от

7 ноября 2024 г.

1. Наименование и контактные данные заказчика:

Лесновское МУП ЖКХ, ИНН/тел/e-mail 6225001565

2. Юридический адрес (фактический адрес при наличии):

Рязанская область, Шиловский район, п.Лесной, ул.Заводская

3. Наименование образца (пробы), дата изготовления, изготовитель:

вода питьевая

4. Место, точка отбора (проведения измерений):

Рязанская область, Шиловский район, п.Лесной, ул.Школьная, д.14

5. Дата и время проведения отбора (измерения):

12 час 45 мин 5 ноября 2024 г.

6. ФИО, должность проводившего отбор (измерений):

помощник санитарного врача филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области в Шиловском районе" Шильцова Е.Н.

7. ФИО, должность присутствующего при отборе (измерении):

эколог Лесновское МУП ЖКХ Митрохина А.В.

8. Дата и время доставки образца (пробы) в ИЛЦ:

14 час 10 мин 5 ноября 2024 г.

9. Основание проведения испытания (исследования):

договор № 425 от 11.06.2024г

10. Дополнительные сведения:

доставка сумка-холодильник

11. НД, согласно которой произведен отбор:

ГОСТ Р 59024-2020 ГОСТ 56237-2014 ГОСТ 31942-2012

12. НД на продукцию:

13. НД, регламентирующие допустимый уровень:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

14. Средства измерения, применяемые при отборе образца (пробы, замеров):

Код образца (пробы) Ш.3780

Дата проведения исследования: 05.11.2024г-07.11.2024г

1. Санитарно-гигиеническая лаборатория, Рязанская область, р.п.Шилово, ул.Касимовская, д.62

Дата поступления образца (пробы): 14 час 10 мин 05.11.24г

| № п/п | Показатели | Результат исследования +/- характеристика погрешности | Величина допустимого уровня, не более | Ед.изм | НД на методы исследования |
|-------|------------------|---|---------------------------------------|--------|---------------------------|
| 1 | Запах при 20°C | 0 | 2 | баллы | ГОСТ Р 57164-2016 |
| 2 | Запах при 60°C | 0 | 2 | баллы | ГОСТ Р 57164-2016 |
| 3 | Привкус при 20°C | 0 | 2 | баллы | ГОСТ Р 57164-2016 |
| 4 | цветность* | менее 5 | 20 | градус | ГОСТ 31868 |
| 5 | мутность | 0,69 ± 0,07 | 1,5 | мг/дм³ | ГОСТ Р 57164-2016 |

*(Cr-Co), 20°C


Результаты исследования: среднее арифметическое между двумя параллельными измерениями (за исключением показателей: запах, привкус)

2. Бактериологическая лаборатория, Рязанская область, р.п.Шилово, ул.Касимовская, д.62

Дата поступления образца (пробы): 14 час 10 мин 05.11.24г

| № п/п | Показатели | Результат исследования | Величина допустимого уровня, не более | Ед.изм | НД на методы исследования |
|-------|----------------------------|------------------------|---------------------------------------|-------------|---------------------------|
| 1 | Общие колиформные бактерии | не обнаружены | Отсутствие | КОЕ/100 см³ | МУК 4.2.3963-23 |
| 2 | Колифаги | не обнаружены | Отсутствие | БОЕ/100 см³ | МУК 4.2.3963-23 |

Ответственный за оформление протокола

 ф.лаборант Лапаева Л.В.

Заведущий ОЛИ

 Локоткова Е.Н.

Конец Протокола № Ш.3780 от 7 ноября 2024 г.

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без разрешения ИЛЦ и распространяется только на образец (пробу), прошедшие испытания. В случае отбора и доставки образцов (проб) заказчиком ИЛЦ не несёт ответственность за стадию отбора. Заказчик несёт ответственность за всю предоставленную информацию.