

УТВЕРЖДАЮ

Врио Руководителя ИЛЦ


Дементьева Л.В.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ Ш.2997

от

5 сентября 2024 г.

1. Наименование и контактные данные заказчика:
Лесновское МУП ЖКХ, ИНН/тел/e-mail 6225001565
2. Юридический адрес (фактический адрес при наличии):
Рязанская область, Шиловский район, п.Лесной, ул.Заводская
3. Наименование образца (пробы), дата изготовления, изготовитель:
вода питьевая
4. Место, точка отбора (проведения измерений):
Рязанская область, Шиловский район, п.Лесной, ул.Первомайская, д.4, водопроводный кран
5. Дата и время проведения отбора (измерения):
13 час 05 мин 3 сентября 2024 г.
6. ФИО, должность проводившего отбор (измерений):
помощник санитарного врача филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области в Шиловском районе" Шильцова Е.Н.
7. ФИО, должность присутствующего при отборе (измерении):
эколог Лесновское МУП ЖКХ Масловец Е.В.
8. Дата и время доставки образца (пробы) в ИЛЦ:
14 час 00 мин 3 сентября 2024 г.
9. Основание проведения испытания (исследования):
договор № 425 от 11.06.2024
10. Дополнительные сведения:
доставка сумка-холодильник
11. НД, согласно которой произведен отбор:
ГОСТ Р 59024-2020 ГОСТ 56237-2014 ГОСТ 31942-2012
12. НД на продукцию:
13. НД, регламентирующие допустимый уровень:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
14. Средства измерения, применяемые при отборе образца (пробы, замеров):

Код образца (пробы) Ш.2997

Дата проведения исследования: 03.09.2024г-05.09.2024г

1. Санитарно-гигиеническая лаборатория, Рязанская область, р.п.Шилово, ул.Касимовская, д.62

Дата поступления образца (пробы): 14 час 00 мин 03.09.24г

№ п/п	Показатели	Результат исследования +/- характеристика погрешности	Величина допустимого уровня, не более	Ед.изм	НД на методы исследования
1	Запах при 20°C	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус при 20°C	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	цветность	5,0 ± 1,5	20	градус	РД 52.24.497-2005
5	мутность	0,46 ± 0,05	1,5	мг/дм³	ГОСТ Р 57164-2016

2. Бактериологическая лаборатория, Рязанская область, р.п.Шилово, ул.Касимовская, д.62

Дата поступления образца (пробы): 14 час 00 мин 03.09.24г

№ п/п	Показатели	Результат исследования	Величина допустимого уровня, не более	Ед.изм	НД на методы исследования
1	Общие колиформные бактерии	не обнаружены	Отсутствие	КОЕ/100	МУК 4.2.3963-23
2	Колифаги	не обнаружены	Отсутствие	БОЕ/100 см³	МУК 4.2.3963-23

Ответственный за оформление протокола

Л.В. Лапаева ф.лаборант Лапаева Л.В.

Врио Руководителя ИЛЦ

Л.В. Дементьева Дементьева Л.В.

Конец Протокола № Ш.2997 от 5 сентября 2024 г.

УТВЕРЖДАЮ

Врио Руководителя ИЛЦ

ДЛЯ
Дементьева Л.В.

05.09.2024 1



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ Ш.2998

от

5 сентября 2024 г.

1. Наименование и контактные данные заказчика:
Лесновское МУП ЖКХ, ИНН/тел/e-mail 6225001565
2. Юридический адрес (фактический адрес при наличии):
Рязанская область, Шиловский район, п.Лесной, ул.Заводская
3. Наименование образца (пробы), дата изготовления, изготовитель:
вода питьевая
4. Место, точка отбора (проведения измерений):
Рязанская область, Шиловский район, п.Лесной, ул.Первомайская, д.14, водопроводный кран
5. Дата и время проведения отбора (измерения):
13 час 20 мин 3 сентября 2024 г.
6. ФИО, должность проводившего отбор (измерений):
помощник санитарного врача филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области в Шиловском районе" Шильцова Е.Н.
7. ФИО, должность присутствующего при отборе (измерении):
эколог Лесновское МУП ЖКХ Масловец Е.В.
8. Дата и время доставки образца (пробы) в ИЛЦ: 14 час 00 мин 3 сентября 2024 г.
9. Основание проведения испытания (исследования):
договор № 425 от 11.06.2024
10. Дополнительные сведения:
доставка сумка-холодильник
11. НД, согласно которой произведен отбор:
ГОСТ Р 59024-2020 ГОСТ 56237-2014 ГОСТ 31942-2012
12. НД на продукцию:
13. НД, регламентирующие допустимый уровень:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
14. Средства измерения, применяемые при отборе образца (пробы, замеров):

Код образца (пробы) Ш.2998

Дата проведения исследования:

03.09.2024г-05.09.2024г

1. Санитарно-гигиеническая лаборатория, Рязанская область, р.п.Шилово, ул.Касимовская, д.62

Дата поступления образца (пробы): 14 час 00 мин 03.09.24г

№ п/п	Показатели	Результат исследования +/- характеристика погрешности	Величина допустимого уровня, не более	Ед.изм	НД на методы исследования
1	Запах при 20°C	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус при 20°C	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	цветность	менее 5	20	градус	РД 52.24.497-2005
5	мутность	0,69 ± 0,07	1,5	мг/дм³	ГОСТ Р 57164-2016

2. Бактериологическая лаборатория, Рязанская область, р.п.Шилово, ул.Касимовская, д.62


Дата поступления образца (пробы): 14 час 00 мин 03.09.24г

№ п/п	Показатели	Результат исследования	Величина допустимого уровня, не более	Ед.изм	НД на методы исследования
1	Общие колиформные бактерии	не обнаружены	Отсутствие	КОЕ/100	МУК 4.2.3963-23
2	Колифаги	не обнаружены	Отсутствие	БОЕ/100 см³	МУК 4.2.3963-23

Ответственный за оформление протокола

 ф.лаборант Лапаева Л.В.

Врио Руководителя ИЛЦ

 Дементьева Л.В.

Конец Протокола № Ш.2998 от 5 сентября 2024 г.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области"
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области")
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области в Шиловском районе"
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 390046, г.Рязань, ул.Свободы, д.89 Тел/факс: (4912) 29-07-03 E-mail: post62@cgerzn.ru
Место осуществления деятельности филиала: 391500, Рязанская область, Шиловский район, р.п.Шилово, ул.Касимовская,
д.62. Тел/факс: 8 (49136) 2-25-57, E-mail : shcge-priem@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21CF87 от 15.07.2015г.

УТВЕРЖДАЮ

Врио Руководителя ИЛЦ


Демитрьева Л.В.
05.09.2024 ДОКУМЕНТОВ
1
МП

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ Ш.2995 от 5 сентября 2024 г.

1. Наименование и контактные данные заказчика:
Лесновское МУП ЖКХ, ИНН/тел/e-mail 6225001565
2. Юридический адрес (фактический адрес при наличии):
Рязанская область, Шиловский район, п.Лесной, ул.Заводская
3. Наименование образца (пробы), дата изготовления, изготовитель:
вода питьевая
4. Место, точка отбора (проведения измерений):
Рязанская область, Шиловский район, п.Лесной, артскважина № 10 / ГVK 61201575
5. Дата и время проведения отбора (измерения): 12 час 40 мин 3 сентября 2024 г.
6. ФИО, должность проводившего отбор (измерений):
помощник санитарного врача филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области в Шиловском районе" Шильцова Е.Н.
7. ФИО, должность присутствующего при отборе (измерении):
эколог Лесновское МУП ЖКХ Масловец Е.В.
8. Дата и время доставки образца (пробы) в ИЛЦ: 14 час 00 мин 3 сентября 2024 г.
9. Основание проведения испытания (исследования):
договор № 424 от 11.06.2024
10. Дополнительные сведения:
доставка сумка-холодильник
11. НД, согласно которой произведен отбор:
ГОСТ Р 59024-2020 ГОСТ 31942-2012
12. НД на продукцию:
13. НД, регламентирующие допустимый уровень:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
14. Средства измерения, применяемые при отборе образца (пробы, замеров):

Код образца (пробы) Ш.2995

Дата проведения исследования: 03.09.2024г-05.09.2024г

1. Санитарно-гигиеническая лаборатория, Рязанская область, р.п.Шилово, ул.Касимовская, д.62

Дата поступления образца (пробы): 14 час 00 мин 03.09.24г

№ п/п	Показатели	Результат исследования +/- характеристика погрешности	Величина допустимого уровня, не более	Ед.изм	НД на методы исследования
1	Запах при 20°C	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус при 20°C	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	цветность	менее 5	20	градус	РД 52.24.497-2005
5	мутность	0,46 ± 0,05	1,5	мг/дм³	ГОСТ Р 57164-2016
6	Водородный показатель (рН)	6,70 ± 0,2	6,0-9,0	ед.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
7	Окисляемость перманганатная	1,61 ± 0,32	5	мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
8	Жесткость общая	4,00 ± 0,60	7	°Ж	ГОСТ 31954-2012
9	Сухой остаток	180,0 ± 4,5	1000	мг/дм³	ГОСТ 18164

2. Бактериологическая лаборатория, Рязанская область, р.п.Шилово, ул.Касимовская, д.62


Дата поступления образца (пробы): 14 час 00 мин 03.09.24г

№ п/п	Показатели	Результат исследования	Величина допустимого уровня, не более	Ед.изм	НД на методы исследования
1	Общее микробное число	*0	50	КОЕ/см³	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружены	Отсутствие	КОЕ/100 см³	МУК 4.2.3963-23
3	Колифаги	не обнаружены	Отсутствие	БОЕ/100 см³	МУК 4.2.3963-23

Ответственный за оформление протокола

 ф.лаборант Лапаева Л.В.

Врио Руководителя ИЛЦ

 Дементьева Л.В.

Конец Протокола № Ш.2995 от 5 сентября 2024 г.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области"
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области")
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области в Шилковском районе"
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 390046, г.Рязань, ул.Свободы, д.89 Тел/факс: (4912) 29-07-03 E-mail: post62@cgerzn.ru
Место осуществления деятельности филиала: 391500, Рязанская область, Шилковский район, р.п.Шилово, ул.Касимовская,
д.62. Тел/факс: 8 (49136) 2-25-57, E-mail : shcge-priem@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21CG87 от 15.07.2015г.

УТВЕРЖДАЮ

Врио Руководителя ИЛЦ

Демонтьева Л.В.

05.09.2024



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ Ш.2994

от

5 сентября 2024 г.

1. Наименование и контактные данные заказчика:
Лесновское МУП ЖКХ, ИНН/тел/e-mail 6225001565
2. Юридический адрес (фактический адрес при наличии):
Рязанская область, Шилковский район, п.Лесной, ул.Заводская
3. Наименование образца (пробы), дата изготовления, изготовитель:
вода питьевая
4. Место, точка отбора (проведения измерений):
Рязанская область, Шилковский район, п.Лесной, артскважина № 29 / ГVK 61201587
5. Дата и время проведения отбора (измерения): 12 час 25 мин 3 сентября 2024 г.
6. ФИО, должность проводившего отбор (измерений):
помощник санитарного врача филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области в Шилковском районе" Шильцова Е.Н.
7. ФИО, должность присутствующего при отборе (измерении):
эколог Лесновское МУП ЖКХ Масловец Е.В.
8. Дата и время доставки образца (пробы) в ИЛЦ: 14 час 00 мин 3 сентября 2024 г.
9. Основание проведения испытания (исследования):
договор № 424 от 11.06.2024
10. Дополнительные сведения:
доставка сумка-холодильник
11. НД, согласно которой произведен отбор:
ГОСТ Р 59024-2020 ГОСТ 31942-2012
12. НД на продукцию:
13. НД, регламентирующие допустимый уровень:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
14. Средства измерения, применяемые при отборе образца (пробы, замеров):

Код образца (пробы) Ш.2994

Дата проведения исследования: 03.09.2024г-05.09.2024г

1. Санитарно-гигиеническая лаборатория, Рязанская область, р.п.Шилово, ул.Касимовская, д.62

Дата поступления образца (пробы): 14 час 00 мин 03.09.24г


№ п/п	Показатели	Результат исследования +/- характеристика погрешности	Величина допустимого уровня, не более	Ед.изм	НД на методы исследования
1	Запах при 20°C	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус при 20°C	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	цветность	менее 5	20	градус	РД 52.24.497-2005
5	мутность	0,69 ± 0,07	1,5	мг/дм³	ГОСТ Р 57164-2016
6	Водородный показатель (рН)	6,00 ± 0,2	6,0-9,0	ед.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
7	Окисляемость перманганатная	1,61 ± 0,32	5	мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
8	Жесткость общая	5,00 ± 0,75	7	°Ж	ГОСТ 31954-2012
9	Сухой остаток	180,0 ± 4,5	1000	мг/дм³	ГОСТ 18164

2. Бактериологическая лаборатория, Рязанская область, р.п.Шилово, ул.Касимовская, д.62

Дата поступления образца (пробы): 14 час 00 мин 03.09.24г

№ п/п	Показатели	Результат исследования	Величина допустимого уровня, не более	Ед.изм	НД на методы исследования
1	Общее микробное число	3	50	КОЕ/см³	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружены	Отсутствие	КОЕ/100 см³	МУК 4.2.3963-23
3	Колифаги	не обнаружены	Отсутствие	БОЕ/100 см³	МУК 4.2.3963-23

Ответственный за оформление протокола

 ф.лаборант Лапаева Л.В.

Врио Руководителя ИЛЦ

 Дементьева Л.В.

Конец Протокола № Ш.2994 от 5 сентября 2024 г.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

"Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области"

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области")

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области в Шиловском районе"

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 390046, г.Рязань, ул.Свободы, д.89 Тел/факс: (4912) 29-07-03 E-mail: post62@cgerzn.ru

Место осуществления деятельности филиала: 391500, Рязанская область, Шиловский район, р.п.Шилово, ул.Касимовская, д.62. Тел/факс: 8 (49136) 2-25-57, E-mail : shcge-priem@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21CT87 от 15.07.2015г.

УТВЕРЖДАЮ

Врио Руководителя ИЛЦ



Демет'ьева Л.В.

05.09.2024 08

МП

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ Ш.2999

от

5 сентября 2024 г.

1. Наименование и контактные данные заказчика:
Лесновское МУП ЖКХ, ИНН/тел/e-mail 6225001565
2. Юридический адрес (фактический адрес при наличии):
Рязанская область, Шиловский район, п.Лесной, ул.Заводская
3. Наименование образца (пробы), дата изготовления, изготовитель:
вода питьевая
4. Место, точка отбора (проведения измерений):
Рязанская область, Шиловский район, п.Лесной, ул.Советская, д.б, кв.1, водопроводный кран
5. Дата и время проведения отбора (измерения):
13 час 45 мин 3 сентября 2024 г.
6. ФИО, должность проводившего отбор (измерений):
помощник санитарного врача филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области в Шиловском районе" Шильцова Е.Н.
7. ФИО, должность присутствующего при отборе (измерении):
эколог Лесновское МУП ЖКХ Масловец Е.В.
8. Дата и время доставки образца (пробы) в ИЛЦ: 14 час 00 мин 3 сентября 2024 г.
9. Основание проведения испытания (исследования):
договор № 425 от 11.06.2024
10. Дополнительные сведения:
доставка сумка-холодильник
11. НД, согласно которой произведен отбор:
ГОСТ Р 59024-2020 ГОСТ 56237-2014 ГОСТ 31942-2012
12. НД на продукцию:
13. НД, регламентирующие допустимый уровень:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
14. Средства измерения, применяемые при отборе образца (пробы, замеров):

Код образца (пробы) Ш.2999

Дата проведения исследования: 03.09.2024г-05.09.2024г

1. Санитарно-гигиеническая лаборатория, Рязанская область, р.п.Шилово, ул.Касимовская, д.62

Дата поступления образца (пробы): 14 час 00 мин 03.09.24г


№ п/п	Показатели	Результат исследования +/- характеристика погрешности	Величина допустимого уровня, не более	Ед.изм	НД на методы исследования
1	Запах при 20°C	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус при 20°C	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	цветность	менее 5	20	градус	РД 52.24.497-2005
5	мутность	0,69 ± 0,07	1,5	мг/дм³	ГОСТ Р 57164-2016

2. Бактериологическая лаборатория, Рязанская область, р.п.Шилово, ул.Касимовская, д.62

Дата поступления образца (пробы): 14 час 00 мин 03.09.24г

№ п/п	Показатели	Результат исследования	Величина допустимого уровня, не более	Ед.изм	НД на методы исследования
1	Общие колиформные бактерии	не обнаружены	Отсутствие	КОЕ/100	МУК 4.2.3963-23
2	Колифаги	не обнаружены	Отсутствие	БОЕ/100 см³	МУК 4.2.3963-23

Ответственный за оформление протокола

 ф.лаборант Лапаева Л.В.

Врио Руководителя ИЛЦ

 Дементьева Л.В.

Конец Протокола № Ш.2999 от 5 сентября 2024 г.

УТВЕРЖДАЮ

Врио Руководителя ИЛЦ

Л.В. Демиситова

Демиситова Л.В.

05.09.2024г.

МП

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ Ш.2996

от

5 сентября 2024 г.

1. Наименование и контактные данные заказчика:

Лесновское МУП ЖКХ, ИНН/тел/e-mail 6225001565

2. Юридический адрес (фактический адрес при наличии):

Рязанская область, Шиловский район, п.Лесной, ул.Заводская

3. Наименование образца (пробы), дата изготовления, изготовитель:

вода питьевая

4. Место, точка отбора (проведения измерений):

Рязанская область, Шиловский район, п.Лесной, станция 2-подъема, резервуар

5. Дата и время проведения отбора (измерения):

12 час 50 мин 3 сентября 2024 г.

6. ФИО, должность проводившего отбор (измерений):

помощник санитарного врача филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области в Шиловском районе" Шильцова Е.Н.

7. ФИО, должность присутствующего при отборе (измерении):

эколог Лесновское МУП ЖКХ Масловец Е.В.

8. Дата и время доставки образца (пробы) в ИЛЦ:

14 час 00 мин 3 сентября 2024 г.

9. Основание проведения испытания (исследования):

договор № 425 от 11.06.2024

10. Дополнительные сведения:

доставка сумка-холодильник

11. НД, согласно которой произведен отбор:

ГОСТ Р 59024-2020 ГОСТ 56237-2014 ГОСТ 31942-2012

12. НД на продукцию:

13. НД, регламентирующие допустимый уровень:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

14. Средства измерения, применяемые при отборе образца (пробы, замеров):

Код образца (пробы) Ш.2996

Дата проведения исследования:

03.09.2024г-05.09.2024г

1. Санитарно-гигиеническая лаборатория, Рязанская область, р.п.Шилово, ул.Касимовская, д.62

Дата поступления образца (пробы): 14 час 00 мин 03.09.24г

№ п/п	Показатели	Результат исследования +/- характеристика погрешности	Величина допустимого уровня, не более	Ед.изм	НД на методы исследования
1	Запах при 20°C	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус при 20°C	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	цветность	менее 5	20	градус	РД 52.24.497-2005
5	мутность	0,69 ± 0,07	1,5	мг/дм³	ГОСТ Р 57164-2016
6	Водородный показатель (рН)	6,00 ± 0,2	6,0-9,0	ед.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
7	Окисляемость перманганатная	1,61 ± 0,32	5	мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
8	Жесткость общая	5,40 ± 0,81	7	°Ж	ГОСТ 31954-2012
9	Сухой остаток	180,0 ± 4,5	1000	мг/дм³	ГОСТ 18164

2. Бактериологическая лаборатория, Рязанская область, р.п.Шилово, ул.Касимовская, д.62

Дата поступления образца (пробы): 14 час 00 мин 03.09.24г

№ п/п	Показатели	Результат исследования	Величина допустимого уровня, не более	Ед.изм	НД на методы исследования
1	Общие колиформные бактерии	не обнаружены	Отсутствие	КОЕ/100	МУК 4.2.3963-23
2	Колифаги	не обнаружены	Отсутствие	БОЕ/100	МУК 4.2.3963-23

Ответственный за оформление протокола

Л.В. Лапаева ф.лаборант Лапаева Л.В.
Л.В. Дементьева Дементьева Л.В.

Врио Руководителя ИЛЦ

Конец Протокола № Ш.2996 от 5 сентября 2024 г.